N° 40.

1er OCTOBRE 1850.

Cultures de Louis VAN HOUTTE, Horticulteur,

A GAND (Belgique).

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

NB. Sont disponibles TOUTE L'ANNÉE : les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephinæ, Ammocharis, Anémones, Belamcanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE : les Antholizes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiæa, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL : les Allium, Cyclobothra, Drimia; d'AOUT EN MARS : les Alstrœmères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS : toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Lapeyrousia, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL : les Cypella, Ferraria, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; de SEPTEMBRE EN MAI : les Amaryllis longifolia, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Trigidia; d'OCTOBRE EN AVRIL : les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI : les Amaryllis formosissima (*Lis St-Jacques*), Belladona, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI : les Polyanthes (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

(Celles qui sont marquées d'un astérique (*) se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative).

	Se vendent par bulbilles (1) au nombre de :			
	6.	12.	25.	100.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Achimenes alba (*Niphæa oblonga*). . . .	» 50	» 85	1 50	5 »
— amœna (*atrosanguinea, cardinalis*).	» 50	» 85	1 50	5 »
— argyrostigma (Flore)	» 50	» 85	1 50	5 »

(1) Ces bulbilles s'expédient (*d'octobre en février*) dans des boîtes remplies de son.

ACHIMENES Baumanni (*Regel*)	1 »	1 50	3 »	10 »
— — fulgens (*Regel*)	1 »	1 50	3 »	10 »
— — grandidissima	3 »	» »	» »	» »
— — hirsuta	1 »	2 »	3 50	10 »
— — humilis	1 »	2 »	3 50	10 »
— — oculata (*Regel*)	1 »	» »	» »	» »
— — pallida (*Regel*)	1 »	1 50	3 »	10 »
— — rosea	1 »	2 »	3 50	10 »
— — sanguinea	1 »	2 »	3 50	10 »
— — violacea	1 »	1 50	3 »	10 »
— Bodmera (*Regel*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— Boeckmannii	1 »	2 »	3 50	10 »
— — cœrulea	3 »	» »	» »	» »
— — hirsuta	1 »	2 »	3 50	10 »
— — — cærulea	1 »	2 »	3 50	10 »
— — rubida	1 »	2 »	3 50	10 »
— Boothii	3 »	» »	» »	» »
— — violacea	3 »	» »	» »	» »
— candida (*Ach. Knightii, Distemma gracilis*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— coccinea	» 50	» 85	1 50	5 »
— — Beatoni	» 50	» 85	1 50	5 »
— — formossissima	3 »	» »	» »	» »
— — FORMOSA (*Regel*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— — LILACINA (*Regel*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— — — grandiflora	1 »	2 »	3 50	10 »
— — — striata	3 »	» »	» »	» »
— — picta	3 »	» »	» »	» »
— — splendidissima	1 »	2 »	3 50	10 »
— — pallida (*Regel*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— — splendens	» 50	» 85	1 50	5 »
— — striata (*Regel*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— CUPREATA (FLORE) *la plante* : 1 *franc.*	» »	» »	» »	» »
— ESCHERIANA (*Reg*) (FL.)	1 »	2 »	4 »	» »
— — angustifolia	1 »	2 »	» »	» »
— — fulgens	1 »	2 »	3 50	10 »
— — grandiflora	3 »	» »	» »	» »
— — magnifica	1 »	2 »	3 50	10 »
— — sanguinea	1 »	2 »	3 50	10 »
— — venosa	1 »	2 »	3 50	10 »
— — violacea	3 »	» »	» »	» »
— floribunda elegans	1 »	2 »	» »	» »
— formosissima	4 »	» »	» »	» »
— GLOXINIÆFLORA (FL.)	2 »	3 50	6 »	» »
— grandiflora	» 50	» 85	1 50	5 »
— — *Liebmannii*	» 50	» 85	1 50	5 »
— Heerii	4 »	» »	» »	» »
— hirsuta (*Carmesi*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— — magnifica (*Regel*)	2 »	3 »	5 »	» »
— — splendens (*Regel*)	2 »	3 »	5 »	» »
— IGNESCENS (FL.)	1 50	2 »	4 »	» »
— Klei	2 »	3 50	» »	» »
— longiflora	» 50	» 85	1 50	5 »
— — alba (*Jaureguia*) FLORE	1 »	2 »	4 »	12 »
— — ilicifolia	» 50	» 85	1 50	5 »
— — latifolia (FLORE)	2 »	3 50	» »	» »
— MULTIFLORA (FLORE)	3 »	5 »	10 »	» »

Achimenes ochroleuca (*Diastema*)	» 50	» 85	» »	» »
— patens (Flore)	» 50	» 85	1 50	5 »
— pedunculata	» 50	» »	» »	» »
— picta (Flore)	1 »	2 »	» »	» »
— pygmæa (*V. Houtte*)	2 »	4 »	» »	» »
— pyropæa	1 »	2 »	4 »	» »
— Rendatleri	2 »	4 »	7 »	» »
— Rinzii	4 »	» »	» »	» »
— — sanguinea	4 »	» »	» »	» »
— rosea	» 50	» 85	1 50	5 »
— — Beatoni (*Regel*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— — Guntheri	» 50	» 85	1 50	5 »
— — pulchella	» 50	» 85	1 50	5 »
— — ignea (*formosa, coccinea ardens*)	» 50	» 85	1 50	5 »
— rubida (*Niphæa*) (Flore)	1 »	2 »	4 »	7 »
— Skinneri	1 »	2 »	4 »	7 »
— Tugwelliana	3 »	» »	» »	» »
— tyrianthina (Flore)	1 50	2 50	4 »	12 »
— venusta	1 »	2 »	4 »	7 »
— Wagneri	4 »	» »	» »	» »
— Warscewiczii (*Dicyrta*)	» 50	» 85	1 50	» »

Aletris capensis	1 »
Alstroemeria aurea (*flava*)	» 50
— acutifolia (*Bomarea*)	2 »
— aurantiaca ([1]) (*aurea versicolor*)	» 50
— — *les dix*	3 »
— — *le cent*	20 »
— brasiliensis ([2])	» 50
— — *les dix*	4 »
— chilensis (Flore) ([3])	» 50
— — *les dix*	4 »
— — *les vingt-cinq*	9 »
— Curtisiana (*Ligtu* L. F.)	2 »
— Errembaultii (Flore)	» 50
— — *les dix*	4 »
— — *les vingt-cinq*	9 »
Alstroemeria flava (*aurea*)	» 50
— Hookeri	2 »
— oculata	1 »
— odorata rosea	» 50
— — *les dix*	4 »
— — *les vingt-cinq*	9 »
— pelegrina	1 »
— plantaginea	4 »
— psittacina	» 50
— — *les dix*	3 »
— Riedeliana	1 »
— sulphurea tigrina	1 »
— tricolor	2 »
Amaryllis Belladona	1 »
— crispa (*Strumaria*)	» 50
— curvifolia (*Nerine*)	» 50

(1) Cette espèce est tout-à-fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina*, mais plus grandes et bien plus belles. L'*A. brasiliensis*, du reste, est d'une taille plus élevée et d'une végétation plus vigoureuse.

(3) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 5e livraison du 1er volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée, *à peine juste*, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements ; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces trois dernières années, a été admirable et a certes justifié, et au delà mes éloges.

Amaryllis formosissima (*Sprekelia*) . . . . » 25
— — *les dix* . . . . . 2 »
— — *le cent* . . . . . 15 »
— — glauca . . . . . 5 »
— purpurea (*Vallota*) . . 2 »
— sarniensis (*Nerine*) . . » 75
— vittata . . . . 1 »
— — *les dix* . . . . . 10 »
Anomatheca cruenta, *les dix*. 1 »
Antholyza
— æthiopica . . . . . . » 50
— speciosa . . . . » 50
Babiana bicolor . . . . . . 1 »
— grandiflora . . . . . 1 »
— plicata . . . . » 50
— — *les dix* . . . . . . 4 »
Belladonna purpurascens. . 1 »
Bobartia aurantiaca (*Homeria*) . . . . . . » 75
Bomarea (V. *Alstrœmeria*).
Bravoa (*Robynsia, Ornithocleptia Drapiezii*) geminiflora . . . 1 »
Brodiæa congesta . . . . . » 75
— grandiflora . . . . . » 75
Calliprora lutea (Flore) . . 1 »
Canarina Campanula . . . 2 »
Canna discolor . . . . . 1 »
— indica *fol. eleg. var.* 1 »
Chlidanthus fragrans (Flore) » 50
— — *les dix* . . . . . 4 »
— — *le cent* . . . . . 30 »
Clinanthus luteus . . . . . » 50
— — *les dix* . . . . . 4 »
— — *le cent* . . . . . 30 »
Commelina cœlestis . . . . » 25
— — *les dix* . . . . . 2 »
— — flor. albo . . . . » 25
— — *les dix* . . . 2 »
— orchioïdes. . . . . . . » 25
— — *les dix* . . . . . 2 »
— tuberosa . . . . . . » 25
— — *les dix* . . . . . 2 »
Crinum Elphinstoni (1) . . . 10 »
Cummingia trimaculata (Flore) 1 »
— — *les dix* . . . . . 9 »
Cyclamen africanum . . . . 5 »
— coum . . . . 1 »
— europæum . . . . . » 60
— hederæfolium album. 1 50
— — roseum . . . . . 1 »
— persicum . . . . . . » 75
— — albiflorum (*aleppicum*) 1 50
Cypella Herberti . . . . . » 50
— plumbea (Flore) . . . » 75
— — *les dix* . . . . . 8 »
Cyrtanthus carneus . . . . 25 »
— obliquus (Flore) (*très-fort*) . . . . . . 5 »
— odorus (*très-fort*) . . 5 »
Eucomis punctata . . . . . 1 »
Ferraria undulata (*très-large tubercule*) 1 50
GESNERIA Cooperii. . . . 2 »
— Deppeana . . . . . . 5 »
— discolor . . . . . . 3 à 5 »
— Douglasii superba . . 2 »
— — verticillata. . . . 1 »
— elliptica var. lutea (Fl.) 4 »
— elongata. . . . . . . 1 »
— Gardneriana (Fl.) . . » 50
— Geroldtiana (*Herberti*) (Flore) . . . . . . » 50
— lateritia. . . . . . . 1 »
— Linkiana . . . . . . 5 »
— mollis (*lanata*) . . . . 1 »
— pardina . . . . 5 »
— pendulina . . . . . . 5 »
— picta (Flore). . . . . 6 »
— spicata . . . . 1 »
— — *les dix*. . . . . . 9 »
— splendens . . . . . . 1 »
— — *les dix*. . . . . . 9 »
— zebrina . . . . 1 »
— — splendens . . . . 8 »
Gelasine azurea (Flore) . . 5 »
Gloriosa Leopoldi (*Methonica*) (Flore) . . . 10 »

GLOXINIA.

Variétés.

Auber 1 50
Baron Ch. Von Hügel . . . 1 50
— *de Pronay* . . . . . 1 »
Baronne de Vrière . . . . . 6 »
Berzélius. . . . . 5 »
Boyeldieu 1 50
Cartoni 1 50
Cerina. . . . . 2 »
Clio . . . . 5 »
Comte Alex. Panin. 1 50
— *Ant. Calc. Borghi* . . 5 »
— *Bern. Lechi*. . . . . 2 »
— *Bobrinsky* . . . . . 3 »
Comtesse de Barral . . . . 5 »
— *Potocki* . . . . . . 8 »
— *Suza Thun*. . . . . 1 »
— *Thérèse Thun* . . . 1 »
Daphné 1 50

(1) Je l'ai introduit de l'Inde Orientale : bouquets de grandes fleurs blanches, à odeur suave.

Deinesii	1	»
Dmitri Davidoff	2	»
Dr Gardner	3	»
— *Vogel*	2	»
— *Wallich*	2	»
Don Franç. Carbonell	2	»
Duc de Brabant	4	»
— *d'Ysly*	6	»
Duchesse de Leuchtemberg	2	»
Dumont d'Urville	5	»
Esther	4	»
Francklin	3	»
Friedrich Lennig	3	»
G. Hoogeveen	5	»
Gay Lussac	3	»
Godefroid de Bouillon	2	»
Guttenberg	4	»
Handleyana	2	»
Hébé	2	»
Henri De Caisne	2	»
Heudelot	1	50
Josephine de Beauharnais	6	»
Josstii	1	50
Lady Parke	4	»
Léopold 1er	4	»
Limnander	4	»
Louis Aimé	6	»
macrophylla rubra	1	50
Madame Aglaë Adanson	8	»
— *Bellefroid*	5	»
— *Bravy*	1	50
— *de Genlis*	4	»
— *de Sévigné*	3	»
— *de Staël*	4	»
— *de Villemereuil*	2	»
— *Quesnel*	1	50
Mademoiselle de Sombreuil	5	»
Marie Van Houtte (Flore)	15	»
Mendelsohn Bartholdy	1	50
Menziesii	1	»
Napoléon	8	»
Opalina	3	»
Philippe Miller	3	»
Picciola	3	»
Princesse Hélène	2	»
— *Léopoldine*	4	»
— *P. Troubetskoi*	5	»
Professeur De Caisne	3	»
— *Parlatore*	5	»
Verdi	1	50
Victor Jacquemont	3	»
Von Humboldt	3	»
Von Martius	3	»
Wortleyana	1	»
Hæmanthus albiflos (non *pubescens*)	1	»
Hæmanthus coccineus (*extra fort*)	5	»
— pubescens (*vrai*)	4	»
— tigrinus (*fort*)	4	»
Homeria lineata	»	75
Imhofia (*Amaryllis*) crispa	»	50
Ipomoea tyrianthina (*tubercule*) (Flore)	2	»
Iris Pavonia (Flore)	»	50
— — *les dix*	4	»
— tuberosa	1	»
Ismene Amancaës	5	»
— calathina	1	»
Ixia, *en douze sortes, avec noms*	5	»
Lachenalia discolor	2	»
— hyacinthoïdes	1	»
— pendula	»	75
— quadricolor	1	»
— tricolor	1	»
— versicolor	1	»
Lapeyrousia speciosa (*Anomath. cruenta*), *les dix*	1	»
Melanthium junceum	2	»
Nerine (*Amaryllis*) curvifolia	»	05
— sarniensis (*Amaryllis*)	»	75
— *speciosissima*	4	»
Ornithogalum arabicum (*fort*)	»	75
— gramineum	»	50
— splendens	4	»
Oxalis cernua	»	25
— Deppei, *le cent*	1	»
— hirta	»	50
— pentaphylla	»	25
— purpurea	»	25
— rubella	»	25
— versicolor	»	25
— vespertilionis	»	25
Pancratium Amancaës	5	»
— calathinum	1	»
Pentlandia miniata (Flore)	2	»
Phalocallis plumbea (Flore)	»	75
— — *les dix*	8	»
Phycella coruscans (Flore)	3	»
Polyanthes tuberosa, *fl. pleno*, *la pièce*	»	25
— — *les dix*	2	25
Rigidella immaculata (Flore)	2	»
— orthantha (Flore) (*fort*)	10	»
Sparaxis. — 25 variétés nouvelles, *avec numéros* pour	15	»
— en superbe mélange (*nouveautés*) *les dix*	4	»
— — *le cent*	30	»

SPREKELIA (*Amaryllis*) formosissima (*Lis St Jacques*)	»	25
— — *les dix*	2	»
— — *le cent*	15	»
— — glauca	5	»
STENOMESSON aurantiacum	5	»
STRUMARIA (*Amaryllis*) crispa	»	50
TIGRIDIA cœlestis (FLORE)	»	75
— Pavonia, *les dix*	1	»
— — speciosa	3	»
— conchiflora, *la pièce*	1	50
— — *les dix*	12	»
— — Watkinsoni	3	»
— undulata (*Ferraria*) (*fort*)	1	50
TRICHONEMA Columnæ	1	50
— racemiflorum	»	50
— — *les dix*	3	50
— speciosum	»	50
— — *les dix*	3	50
TRITONIA en mélange, *les douze*	2	»
TROPÆOLUM azureum (FL.) 5 à	10	»
— brachyceras (FLORE)	»	50
— — *la douzaine*	5	»
— crenatiflorum (FLORE)	1	»
— Deckerianum (FLORE)	3	»
— Hockianum	1	»
TROPÆOLUM Lobbianum (FL.)	»	75
— pentaphyllum	1	»
— polyphyllum	8	»
— Smithii (FLORE)	1	»
— speciosum (FLORE)	1	»
— tricolorum (FLORE)	1	»
— — *la douzaine*	10	»
— tuberosum, *les douze*	1	»
— — *le cent*	5	»
— Wagnerianum (FLORE)	3	»
— tricolorum et brachyceras, *en mélange, les douze*	6	»
— — *le cent*	40	»
TUBÉREUSES *à fl. doubles* (V. *Polyanthes*).		
TULBAGHIA violacea (FLORE)	2	»
UROPETALUM hyacinthoïdes	»	75
VALLOTA purpurea	2	»
VELTHEIMIA viridiflora	2	»
VIEUSSEUXIA glaucopis (*Iris Pavonia*)	»	50
— — *les dix*	4	»
WACHENDORFIA thyrsiflora	1	»
ZEPHYRANTHES carinata	»	50
— rosea	»	50
— tubispatha	»	50

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

ACIS autumnalis (*Leucoium*.	»	50
ALLIUM albidum	»	25
— *les dix*	2	»
— Moly	»	25
— — *les dix*	2	»
— nutans	»	40
les dix	3	50
— roseum	»	40
les dix	3	50
ALSTROEMERIA (V. *Pl. bulbeuses de serre et de châssis.*)		
AMARYLLIS longifolia *alba*	2	»
— — *rosea*	»	75
— lutea (*Oporanthus, Sternbergia*)	»	25
ANEMONE apennina (*très-fort*)	»	60
— coronaria ([1])	»	25
— hortensis	»	25
APIOS tuberosa	»	25
les douze	2	»
ARUM Arisarum	»	50
— Dracontium	»	75
— Dracunculus	»	60
— italicum	»	50
— ternatum	»	75
— trifoliatum	»	50
ASCLEPIAS tuberosa	»	50
les dix	4	»
BELAMCANDA sinensis (*Moræa*)	»	50
BULBOCODIUM vernum	»	50
CAMASSIA esculenta (FLORE)	1	50

([1]) ANÉMONES.

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME Ve QUÉTEL.

100 variétés avec noms	50	»
50 — —	25	»
Mélange très-varié de toutes couleurs, *le cent*	15	»
— *les cinquante*	8	»
— *les vingt-cinq*	5	»

ANÉMONE double, *œil de Paon*, *la pièce* . » 25
— — — *les dix* . 2 »

COLCHICUM Agrippinæ	1	»
— autumnale	»	20
— — *flore albo*	»	25
— — — — *pleno*	1	50
— — *flore pleno*	»	25
— — — *purpureo*	»	25
— — — *roseo*	»	25
— — *latifolium*	»	75
— Szowitzianum	4	»
— en mélange, *la douzaine*	2	50
CROCUS vernus		
Le cent (avec noms) 5 ognons de chaque sorte.	8	»
Les 50 (avec noms) 5 ognons de chaque sorte	4	»
Le cent en beau mélange	4	»
CROCUS autumnalis :		
les vingt-cinq	1	50
le cent	5	»
CYCLAMEN europæum (*très-fort*)	»	60
CYPRIPEDIUM Calceolus (*très-fort*)	»	60
la douzaine	6	»
le cent	40	»
— spectabile roseo-album	2	»
DIELYTRA spectabilis (FLORE)	2	»
ERINOSMA verna (*Leucoium*)		
les dix	»	75
le cent	6	»
ERYTHRONIUM Dens canis *albiflorum*	»	25
les dix	2	»
— — *purpureum*	»	25
les dix	2	»
FRITILLARIA IMPERIALIS (*Couronne impériale*) :		
à fl. rouge	»	40
à fl. rouge, f. pan.	»	60
à fl. rouge, double	1	25
à fl. jaune	»	40
à fl. jaune, double	1	25
Maxima	»	75
Double couronne	»	75
Ces sept sortes, *un ognon de chaque*	5	»
FRITILLARIA MELEAGRIS (*Fritillaire damier*) :		
25 variétés nommées, *pour*	8	»
FRITILLARIA persica	»	60
— — *foliis variegatis*	1	50
GALANTHUS nivalis, *les dix*	»	60
— — *flore pleno*	1	50
GLADIOLUS alatus	1	50
— angustus	1	50
— blandus	1	50

GLADIOLUS byzantinus	»	20
les dix	1	75
— cardinalis	»	50
les dix	4	»
— carneus	1	»
— — grandiflorus	1	50
— — versicolor	1	50
— Colvillii	»	50
les dix	4	»
— communis *fl. albo*	»	25
les dix	2	»
— — *fl. rubro*	»	25
les dix	2	»
— floribundus	»	25
les dix	2	»
— formosissimus	2	»
— gandavensis (FLORE)	»	50
les dix	4	»
le cent	30	»
— hastatus (*angustus*)	1	50
— involutus (*bimaculatus*)	1	50
— Loddigesii	2	25
— longiflorus	1	50
— psittacinus (*natalensis*)	»	25
les dix	2	»
— pyramidalis	1	»
— ramoso-formosissimus		
— — *Abd-el-Kader*	2	»
— — Amelia	1	50
— — *Amsterdam*	»	75
— — *Batavia*	2	»
— — *Belvédère*	»	75
— — Christianus	»	75
— — Dictator	1	50
— — *Duc d'Orléans*	1	50
— — *Dumont d'Urville*	1	50
— — *Éclatant*	1	50
— — *Ernest Maltravers*	2	»
— — *Fanny Elsler*	2	»
— — Gloriosus	1	»
— — *Gœthe*	2	»
— — *Haarlem*	3	»
— — Hendricus	2	50
— — Insignis	3	»
— — *John Russell*	2	»
— — *Lafayette*	1	50
— — *La fille du régiment*	3	»
— — *Laurens Koster*	2	25
— — *Lehmann*	2	25
— — *Lindley*	3	»
— — *Lisette*	»	75
— — *Lord Grey*	1	50
— — — *Palmerston*	1	50
— — — *Peel*	1	50
— — *Louis-Philippe*	1	50
— — *Mehemet-Ali*	2	50
— — Monstrosus	1	50

Gladiolus ram.-form. *Oscar.*	4	»
— — *Paulowna* . . .	1	60
— — *Prince Albert* . .	2	25
— — — *de Galitzin* .	2	25
— — — *of Wales* . .	1	50
— — *Princesse d'Orange*	2	»
— — — *Sophie*. . .	1	50
— — *Prins van Waterloo*	6	»
— — *Professor Blume* .	4	»
— — *Queen Bess*. . .	3	»
— — — *Victoria* (K.).	2	25
— — Regina	1	50
— — Reticulatus. . .	»	75
— — *Robin Hood* . .	2	»
— — *Rosamund* . .	3	»
— — Rosa superba . .	3	»
— — *Rouge clair*. . .	2	»
— — — *éblouissant* .	3	»
— — speciosus . . .	1	50
— — *unique rouge* . .	1	50
— — *Van Dam van Isselt*	1	50
— — *Van Hall* . . .	1	50
— — *Violet superbe* .	2	»
— — Vitellinus . . .	1	»
— — *Von Humboldt*. .	2	»
— — *Von Sieboldt* . .	3	»
— — *Walter-Scott* . .	2	25
— — *Washington* . .	4	»
— — *Wilhelmus* . . .	1	50
— — *Zenobia*. . . .	1	75
Gladiolus ramosus . . .	1	»
— rosa-mundi. . . .	1	25
— roseo-albus	1	25
— striatus	1	50
— trimaculatus . . .	1	»
— tristis	1	25
— — præcox	1	25
— watsonius (*recurvus*).	2	»
Glycine Apios (*Apios tuberosa*)	»	25
— — *les dix*	2	»
Hyacinthus belgicus (*Scilla nutans*) *fl. albo*.	»	60
— — *fl. cæruleo*. . .	»	40
— botryoïdes (*Muscari*) *albus*	»	35
— — *azureus*. . . .	»	35
— — pallidus. . . .	»	35
— campanulatus (*Scilla*)	»	25
les dix. . .	2	»
— comosus (*Muscari*) .	»	35
— — atrocœruleus . .	»	50
— — monstrosus. . .	»	60
— — — majus . . .	1	»
— — plumosus . . .	»	60
— Muscari (*M. moschatum*). . .	»	25
— — major	»	50
— orientalis [1].		
Iris anglica (*xiphioïdes*) [2].		
— hispanica [3].		

[1] HYACINTHUS ORIENTALIS.

(JACINTHES.)

DOUBLES, avec noms,		*les dix*	5	»
—	id.	*les vingt-cinq* .	12	»
—	id.	*le cent*	45	»
DOUBLES, 1er ordre, avec noms,				
—	id	*les dix*	14	»
—	id.	*les vingt-cinq* .	33	»
—	id.	*le cent*	125	»
DOUBLES, bon choix, sans noms (*couleurs séparées*)		*les dix* . .	4	»
—	id. *id.*	*les vingt-cinq* .	8	»
—	id. *id.*	*le cent*	30	»
DOUBLES, sans noms, en bon mélange,				
—	id.	*les dix*	3	»
—	id.	*les vingt-cinq* .	6	»
—	id,	*le cent*	20	»
SIMPLES, avec noms,		*les dix*	5	»
—	id.	*les vingt-cinq* .	12	»
—	id.	*le cent*	45	»
SIMPLES, 1er ordre, avec noms,				
—	id.	*les dix*	12	»
—	id.	*les vingt-cinq* .	27	»
—	id.	*le cent*	100	»
SIMPLES, bon choix, sans noms, *couleurs séparées*)		*les douze* .	4	»
—	id. *id.*	*les vingt-cinq* .	8	»
—	id. *id.*	*le cent*	30	»
SIMPLES, sans noms, en bon mélange,				
—	id.	*les dix*	3	»
—	id.	*les vingt-cinq* .	6	»
—	id.	*le cent*	20	»

[2] IRIS ANGLICA.

(IRIS ANGLAISES.)

50 sortes, avec noms	12	»
25 — — .	5	»

[3] IRIS HISPANICA.

(IRIS D'ESPAGNE.)

50 sortes, avec noms	9	»
25 — — .	3	75

IRIS persica (FLORE) . . . . » 25
les dix . . . . 2 »
— susiana . . . . » 75
les dix . . . . 7 »
— Xiphium . . . . » 25
JONQUILLES (1).
LEUCOIUM æstivum . . . . . » 25
— autumnale (*Acis*). . . » 50
— vernum, *les dix* . . . 1 »
LILIUM atrosanguineum (*fulgens, atrosanguineum maculatum*) (*fort*) . . . . . . 1 »
les dix . . . 9 »
— atrosanguineo - aurantiacum . . . . 1 »
les dix . . . 9 »
— aurantiacum (*Thunbergianum, Venustum*). 1 50
— Brownii (2) (FLORE). . 8 »
— bulbiferum . . . . . . » 50
— — *fol. argenteo-marginatis* . . . . 4 »
— canadense rubrum . . 1 50
— candidum . . . . . . » 25
— — *fl. pleno* . . . . . » 60
— — *fl. sanguineo*. . . » 75
— — *fol. aureo-varieg* . 2 »
— chalcedonicum . . . . » 40
les dix . . . 3 50
— — luteum . . . . . . » 25
les dix . . . 2 »
— — *variétés en mélange, le cent* . 15 »
— concolor . . . . . . 2 »
— croceum . . . . . . » 50
* — eximium (3) (*fort*) (FL.). 2 »
* — japonicum *verum* (non *Brownii*) (4) *très fort, à fleurir* . . . . 10 »
— lancifolium (*speciosum*) album (*Broussartii*) (5).
de 6 cent. de circonférence. » 50
la douz. 5 »
de 12 » » (a) 2 »
de 18 » » (b) 5 »
LILIUM lancifolium punctatum (*speciosum punctatum*) (6).
de 6 cent. de circonférence. 1 50
de 12 » » (a) 5 »
de 18 » » (b) 12 »
— lancifolium roseum (5).
de 6 cent. de circonf. » 50
la douz. 5 »
de 12 » » (a) 2 »
de 18 » » (b) 5 »
— lancifolium roseum corymbiflorum
de 10 cent. de circonf. 15 »
— lancifolium rubrum (5) (*speciosum*) (FLORE).
de 6 cent. de circonf. 1 50
de 12 » » (a) 5 »
de 18 » » (b) 12 »
— longiflorum (6) FLORE). » 25
les dix . . . . . . 2 »
les vingt-cinq . . . 3 »
le cent . . . . . . 10 »
— Martagon . . . . . . » 50
— — *album imperiale* . » 60
— — — *maculatum* . » 60
— — — *superbum* . . » 60
— — *coronatum album* . » 60
— — — *pallidum* . . » 60
— — — *purpureum* . » 60
— — *tigrinum tardivum*. » 60
— — *violaceum fl. pleno*. » 60
— philadelphicum . . . 5 »
— pyramidale (*superbum*). » 60

(1) JONQUILLES.

Simples odorantes . . . . *les dix* . 1 »
A grandes fleurs odorantes — . 1 »
Doubles d'Italie . . . . . — . 1 50

(2) Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome Ier, page 257.

(3) Ce Lis est assez sensible aux grands froids.

(4) Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

(5) Ces Lis sont tout à fait rustiques.

NB. ABRÉVIATIONS : (*a*) Peut donner d'une à trois fleurs —(*b*) Peut donner de cinq à dix fleurs.

(6) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

LILIUM spectabile (*dauricum*). 1 50
— Szowitsianum[1] (*colchicum, Loddigesianum, monadelphum*) (FLORE) 10 »
— superbum (*pyramidale*) » 60
les douze. . . 6 »
— tenuifolium . . . . 6 »
— testaceum (*peregrinum, excelsum, isabellinum*[2]) (FL.) *très-fort*. 10 »
moyen . . . . 5 »
petit 1 50
— *Thunbergianum* (V. *aurantiacum*).
— tigrinum (FLORE) . . » 20
le cent . . . . . 12 »
— umbellatum *fulgidum*. 4 »
— — *grandiflorum* . . 4 »
— — *immaculatum* . . 4 »
— — *pulchellum* . . . 4 »
— — *punctatum* . . . 4 »
— — — *superbum*. . 4 »
Les six variétés *ensemble* 20 »
MERENDERA sobolifera . . . 3 »
MIRABILIS Jalapa, *en sup. mél., fortes racines* (3). » 25
la douzaine . . 2 »
— longiflora . . . . . » 50
— — purpurea . . . 3 »
MORÆA sinensis (*Belamcanda*) » 50
MUSCARI autumnale . . . 1 »
MUSCARI botryoides album, *les six* 1 50
— — azureum, *les six* . 1 50
— — pallidum, *les six* . 1 50
— comosum, *les six* . . 1 50
— moschatum, *les six*. . 2 »
— — minus, *les six*. . 2 »
— racemosum, *les six*. . 1 50
NARCISSUS (4).
OPORANTHUS luteus (*Amaryllis*) . . . . . » 25
ORNITHOGALUM arabicum . . » 75
— bracteatum . . . . 2 »
— byzanthinum. . . . 1 50
— caudatum. . . . . 2 »
— collinum (*pour bordures*), *la douzaine*. . » 40
— comosum persicum. . 3 »
— corymbosum. . . . 2 »
— exscapum. 1 50
— fimbriatum . . . . 3 »
— lacteum . . . . . 2 »
— nutans. . . . . . 1 »
les dix. . . . 8 »
— pyramidale . . . . » 50
les dix. . . . 2 50
— umbellatum . . . . 1 »
OXALIS Deppei (5), *le cent*. . 1 »
le mille . . 6 »
PANCRATIUM illyricum. . . 1 »
PUSCHKINIA scilloïdes . . . 1 50

---

(1) Très-rustique; fleur d'un beau jaune citron.
(2) Des plus rustiques; s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncé (Voir FLORE, tome 1er, page 221).
(3) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

(4) NARCISSUS.

I. NARCISSES A BOUQUET.

BLANCS.		JAUNES.	
Grand Monarque	» 60	Grand Primo	» 60
Staaten generaal	» 40	Grand Soleil d'or	» 40

II. NARCISSES A FLEURS DOUBLES.

Blanc double, odorant	*les six*.	» 75	Sulphur.	*les six*.	1 50
Incomparable.	—	1 »	Van Sion	—	1 25
Orange Phœnix	—	1 »	De CONSTANTINOPLE	—	» 75

III. NARCISSES DIVERS.

Biflorus.	*les six*.	» 50	Moschatus.	*la pièce*.	2 25
Bulbocodium	*la pièce*.	1 »	Minor (*nanus major*)	—	» 50
Dubius (*N. totus albus*). . .	—	» 75	Minimus (*nanus minor*) . . .	—	» 50
Incomparabilis.	—	» 15	Poëticus (*albus*)	—	» 20
Maximus	—	» 20	Triandrus.	—	1 »

(5) L'*Oxalis Deppei* forme de charmantes bordures.

RENONCULES (1).

SCILLA amœna	» 50
les dix	4 »
— autumnalis (*Acis*)	» 50
— bifolia	» 25
les dix	2 50
— — alba	» 75
— — purpureo cœrulea (FLORE)	2 »
— campanulata	» 25
les dix	2 »
— cernua	» 60
— hyacinthoïdes	» 75
— italica	1 »
— japonica *rosea*	» 50
— lingulata	1 »
— nutans (*Hyac. belg.*)	» 60
— — *fl. albo*	» 50
— — *fl. cœruleo*	» 40
— — *fl. rubro*	» 50
SCILLA obtusifolia	1 »
— parviflora	» 75
— patula *fl. roseo*	» 60
— peruviana (*Clusiana*)	» 50
les dix	4 50
— — *alba*	1 »
— præcox	» 20
la douzaine	2 »
— sibirica	1 »
— Strangwaysii	3 »
— undulata	1 »
STERNBERGIA lutea (*Amaryllis*)	» 25
TRILLIUM atropurpureum	1 50
— cernuum	1 50
— erectum	2 »
— grandiflorum	1 »
— pictum	3 »
TULIPA (2).	
ZEPHYRANTHES Atamasco. (*Amaryllis*)	» 50

(1) RENONCULES DOUBLES.

COLLECTION DE RENONCULES DOUBLES DE MADAME VEUVE QUÉTEL.

300 variétés avec noms. *le cent*	30 »
les cinquante	18 »
Beau mélange *le cent*	13 »
les cinquante	8 »
les vingt-cinq	4 »
les dix	2 »
RENONCULE PIVOINE ROUGE, *les dix*	1 25
— — *le cent*	10 »
— SOUCI DORÉ, *la pièce*	» 40
— — *les dix*	3 50
— — *le cent*	30 »
— SÉRAPHIQUE D'ALGER *la pièce*	» 35
— — *les dix*	3 »
RENONCULE SÉRAPHIQUE D'ALGER *le cent*	25 »
— TURBAN DORÉ, *la pièce*	» 35
— — *les dix*	3 »
— — *le cent*	25 »
— TURBAN BRUN, *la pièce*	» 30
— — *les dix*	2 50
— — *le cent*	20 »

(2) TULIPES.

I. HATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, en 50 sortes, avec noms. *le cent*	45 »
— — *les vingt-cinq*	13 »
— — mélange, sans noms, *le cent*	18 »
Duc de Tholl, simple, rouge, *le cent*	6 50
— — jaune pur, *la pièce*	» 60
— — rose . . . *id.*	» 60
— — blanc . . *id.*	3 »

II. HATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, en 50 sortes, avec noms . . . *le cent*	30 »
les vingt-cinq	9 »
— — mélange, sans noms, *le cent*	15 »
Duc de Tholl, double . . *le cent*	6 »
Mariage de ma fille . . *la pièce*	» 75
les dix	7 »
Rose jaune	» 20
les dix	1 50
Tournesol	» 25
les dix	2 »

III. PERROQUETS, MONSTRUEUSES.

Les cinq variétés, pour	» 75
Le cent, avec noms	12 »

IV. ESPÈCES BOTANIQUES.

Tulipa Clusiana	» 80
— florentina	» 30
— Gesneriana	» 25
— Oculus-Solis	» 25
— persica (*Browniana*)	» 50
— sylvestris	» 25
— turcica (*acuminata, cornuta, stenopetala*)	» 50
— viridiflora	» 60

FRAISIERS.	LES 25	LE 100
	—	—
1. DES ALPES, *à fruit rouge*	» 50	1 50
2. — — *blanc*	» 50	1 50
3. — — *sans filets, fruit rouge*.	» 50	1 50
4. — — — — *blanc*.	» 50	1 50
5. BLACK Prince	15 »	» »
6. BLANCHE DE BICTON	» 75	2 »
7. BRITISH QUEEN (*Myatt*).	» 75	2 »
8. COMTE DE PARIS (*Pelvilain*).	1 »	3 »
9. DEPTFORD PINE (*Myatt*).	» 75	2 »
10. ELEANOR (*Myatt*).	8 »	25 »
11. ELISA (*Myatt*).	» 75	2 »
12. A FEUILLES PANACHÉES DE BLANC.	» 75	2 »
13. GLOBE (*Myatt*)	1 25	4 »
14. GOLIATH (*Kitley's*)	8 »	25 »
15. HOOPER'S SEEDLING	1 25	4 »
16. LARGE WHITE (*Barne*)	1 25	4 »
17. LIÉGEOISE (*Haquin*)	» 50	1 50
18. MAMMOUTH (*Myatt*)	5 »	15 »
19. PRINCE ALBERT (*Myatt*)	» 75	2 »
20. PRINCESSE ALICE MAUD	1 »	3 »
21. — ROYALE (*Pelvilain*)	» 75	2 »
22. PROLIFIC HAUTBOIS (*Myatt*)	2 »	6 »

Le No 5, très-hâtif, premier ordre.
Nos 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 21, gros fruits, qualité supérieure.
No 11 est très-précoce; saveur de la Fraise des bois.
No 12. Fruit rouge, feuilles panachées de blanc.
No 17. Fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.
Nos 18 et 22 sont d'un volume énorme Le No 18 est très-tardif; No 22 est tardif, produit considérablement fruits aplatis monstrueux, très-bizarres, excellents.

NB. Toutes ces sortes sont garanties de premier ordre, tant sous le rapport du goût que de l'abondance de leur produit

---

NOUVAU LÉGUME. — Le Phytolacca esculenta.

Depuis quelques années on s'évertue à l'envi à trouver des succédanés au vieil épinard de nos jardins et les plantes proposées ont obtenu plus ou moins de succès. En voici venir une qui répond amplement aux besoins culinaires et qui remplacera avantageusement l'ancienne. C'est un *Phytolacca* dont les graines m'ont été envoyées de l'Inde sous le nom de *P. esculenta*. La plante s'élève à un mètre environ de hauteur; elle est robuste et très ramifiée; ses feuilles sont amples. Cuites et préparées à la manière ordinaire, ces feuilles présentent l'avantage de *fondre* deux fois moins que celles des épinards; leur saveur est extrêmement agréable au goût, a quelque chose d'aromatique et est plus prononcée et n'a pas besoin d'être relevée par des épices Tel est l'avis de toutes les personnes qui en ont mangé chez moi pendant le cours de cet été.

Le *Phytolacca esculenta* est vivace et se multiplie abondamment de graines. J'en enlève les racines à l'approche des froids et je les conserve à l'abri de la gelée pour les replanter en mars. Je suis persuadé que chauffées elles produiraient abondamment en moins d'un mois. Ce sera de toute manière une excellente plante légumière dont les maraîchers sauront tirer bon profit.

L. VAN HOUTTE.

Prix :

10 Racines . . . . fr.	3 »	50 Racines . . . . fr.	10 »
25 — . . . . »	5 50	100 — . . . »	18 »

N° 41. — Octobre 1850.

6



PRIX COURANT



DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS SOUVERAINES D'EUROPE,

A GAND (Belgique);

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Directeur de l'Institut horticole du Gouvernement, ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur Belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles ; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc. ; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liége, Lille, Mons, Londres, Utrecht, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société impériale de Moscou ; correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine-et-Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de St. Quentin, de Nancy, de Nantes, de Dordrecht, de Berlin, de Bohême, d'Édimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St. Louis (Missouri), etc.



PLANTES BULBEUSES,
PLANTES DE PLEINE TERRE ET DE SERRES.





FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Jaloux de marcher constamment dans la voie du progrès, l'éditeur de la FLORE n'a reculé devant aucun sacrifice, pour rendre cet ouvrage digne d'un succès toujours croissant. C'est ainsi, par exemple, que la FLORE a donné en deux livraisons (5e et 6e, 1849) les Rhododendron de l'Himalaya, reproduction des cinq plus belles planches d'un ouvrage anglais comprenant dix dessins et se vendant au prix de 5 livres sterlings. D'autre part, dans la 9me livr. (oct. 1849), il donne dans tout son ensemble et en planche quadruple le magnifique *Amherstia nobilis*, dessin dont les frais d'exécution représentent la valeur de dix planches ordinaires.

En position de puiser aux meilleures sources, et dans les ouvrages les plus rares, les sujets de ses Miscellanées, il peut promettre à ses abonnés, pour l'année 1850, une abondante moisson de faits nouveaux et pleins d'intérêt.

CONDITIONS D'ABONNEMENT A LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

RENVOI DIRECT PAR LA POSTE.	POUR TOUTE l'Allemagne — Franco destination.	l'Angletre. — Franco 52, Marklne London.	l'Autriche. — Franco Vienne.	la Belgique — Franco destination.	les Et.-Unis. — Franco limites.	l'Espagne. — Franco destination.	la France. — Franco destination.	la Hollande. — Franco destination.	l'Italie. — Franco frontière de Belgique.	la Russie. — Franco St-Péters-bourg.	la Suisse. — Franco frontière de Belgique.
1er vol. 1845, 6 livr. (sans planches).	4 Th.	*L.* »-10	7 F.v.	5 Fr.	8 Fr.	8 Fr.	6 Fr.	4 Fl.	5 Fr.	15 Fr.	5 Fr.
2e » 1846, 12 » (avec planches).	15 »	» 1-12	20 »	36 »	44 »	44 »	38 »	18 »	36 »	60 »	36 »
3e » 1847, 12 » (»).	15 »	» 1-12	20 »	36 »	44 »	44 »	38 »	18 »	36 »	60 »	36 »
4e » 1848. 12 » (»).	15 »	» 1-12	20 »	36 »	44 »	44 »	38 »	18 »	36 »	60 »	36 »
5e » 1849, 12 » (»).	15 »	» 1-12	20 »	36 »	44 »	44 »	38 »	18 »	36 »	60 »	36 »
6e » 1850, 12 » (»).	15 »	» 1-12	20 »	36 »	44 »	44 »	38 »	18 »	36 »	60 »	36 »
	69 Th.	*L* 8-10	107 F.v.	185 Fr.	228 Fr.	228 Fr.	196 Fr.	94 Fl.	185 Fr.	315 Fr.	185 Fr.

La *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* paraît tous les mois par cahier d'un *très-grand in-8o*.

Chaque livraison se compose, comme par le passé, de dix planches supérieurement coloriées au pinceau, ou leur équivalent en planches noires, de vignettes représentant le port des plantes et les sites de leurs contrées natales, culs-de-lampe, etc., etc., et du texte correspondant, dont le nombre de feuilles est augmenté (soit 250 PLANCHES, VIGNETTES, ETC. PAR ANNEE [au moins], etc., etc.).

On s'abonne (pour tous les pays) chez L. VAN HOUTTE, horticulteur, éditeur de la *Flore* à GAND, (Belgique).

Le paiement doit se faire D'AVANCE, en un mandat sur une place de commerce. (On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

15 OCTOBRE 1850.

Cultures de Louis VAN HOUTTE, Horticulteur,

A GAND (Belgique).

SUPPLÉMENT AUX PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Aechmea discolor . . . . . 6 »
— fulgens (Flore) . . . 6 »
— miniata. . . . . 10 »
Æschynanthus Teysmanii . 4 »
Aralia excelsa (*Leea lucida*). 5 »
Barringtonia racemosa (Fl.) 25 »
Begonia cinnabarina (Flore) 5 »
Billbergia amoena. . . . . 3 »
— discolor. . . . . . . 3 »
— fasciata. . . . . . . 2 »
— fastigiata . . . . . . 5 »
— Leopoldii (Flore) . . 25 »
— pumila . . . . 2 »
— purpurea . . . . . . 8 »
— pyramidalis . . . . . 1 »
— Quesneliana, *très-fort*. 20 »
— rhodocyanea (Flore) . 20 »
— vittata . . . . 20 »
Caraguata lingulata . . . . 3 »
Conoclinium Janthinum . . 8 »
Cycas revoluta. . . . 2 à 2000 »
Dion edule . . . . . 5 à 200 »
Disteganthus basilateralis (Flore). . . . . . 20 »
Drymonia villosa . . . . . 2 »
Franciscea confertiflora (*laurifolia*) . . . . 10 »
Guzmannia tricolor. . . . 3 »
Hohenbergia strobilacea . . 1 »
Hoya bella (*Veitch*) (Flore). 4 »
— Bidwelliana 1 50
— campanulata. . . . . 2 »
— cinnamomifolia . . . 6 »
— coccinea. . . . . . . 4 »
— crassifolia. . . . . . 8 »
— Cunninghamii 1 50
— fruticosa . . . . . . 8 »
— imperialis. . . . . . 6 »
— macrophylla. . . . . 10 »
— mollis. 1 50
— parasitica 2 50
— Paxtonii (*Cyrtoceras*, *Hoya bella*, v.h.). . 4 »
— pallida . . . . 8 »
— pendula. . . . . . 2 à 5 »
Hoya picta . . . . 15 »
— Pottsii 1 50
— rotundifolia (*Siebold*). 5 »
— *spec. Inde Orientale*. . 10 »
— suaveolens. . . . . . 25 »
— trinervia . . . . 1 »
Lachnostoma auricoma. . . 20 »
Lebretonia mexicana. . . . 3 »
Lopimia malacophylla . . . 3 »
Myrtus trinervia . . . . . 3 »
Nematanthus Morelianus . . 3 »
Pandanus javanicus, *foliis variegatis*. . . 100 »
— utilis (*odoratissimus*) 4 à 200 »
Passiflora Hartwissiana . . 2 »
Pharus scaber *vittatus* (Fl.) 10 »
Pitcairnia albucæfolia. . . 3 »
— albiflora. . . . . . . 5 »
— bromeliæfolia . . . . 3 »
— decora . . . . 5 »
— densiflora. . . . . . 3 »
— graminifolia. . . . . 2 »
— intermedia . . . . . . 2 »
— leiolæma . . . . 2 »
— muscosa. . . . . 1 »
— Olfersii . . . . 2 »
— punicea. . . . . 1 »
— ringens . . . . 1 »
Puja Altensteinii (Flore) . 2 »
— heterophylla. . . . . 1 »
Pyrostria polymorpha (*Pavetta borbonica*) . . . . 40 »
Rogiera cordata. . . . . . 20 »
Sterculia Kingiana . . . . 25 »
Stigmatophyllum Hellerii. . 10 »
Strelitzia imperialis . . . . 40 »
Tillandsia acaulis zebrina . 1 »
— — viridis . . . . . . 1 »
— splendens (Flore) . 4 à 15 »
Velophora mimosæfolia . . 4 »
Zamia eriolepis (*Macrozamia gigas*, *M. eriolepis*) » 50
— Fischeri (*Zamia tenuifolia*) . . . . . 40 à 75 »
— horrida (*Encephalartos*

horridus, Zamia tricuspidata. Superbes exemplaires de 50 à 100 »
Zamia lanuginosa (*Encephalartos lanuginosus.* 50 à 400 »
— mexicana (*Ceratozamia mexicana* . . . . . 125 »
Zamia muricata picta (magnifique feuillage, moucheté de jaune) *extra fort* . . . . 100 »
— pygmæa (*Zamia præmorsa*). . . . . 5 à 15 »
— spiralis . . . . . 6 à 25 »

SUPPLÉMENT AUX PLANTES DE SERRE FROIDE.

Acacia grandis . . . . . . 6 »
Aralia quinquefolia, *superbes exemplaires:* de 30 à 50 »
Bouvardia leiantha . . . . 3 »
Calendula graminifolia . . . 2 »
Cuphea Melvillei. . . . . . 3 »
Daphne Fortunei (Flore) . . 10 »
Dionæa Muscipulâ. . . . . 4 »
Drymis Winterii (*Magnoliacée*) *très-fort*. . . 100 »
Epacris alba odorata *en boutons, très-fort* . . . 3 »
— microphylla (*pulchella nana*) *très-fort*. . 4 »
— onosmæflora *idem* . . 3 »
— pulchella *idem* . . 3 »
— tauntoniensis *idem* . . 4 »
— variegata *idem* . . 4 »
— Willmoreana *idem* . . 5 »
Erica Albertii . . . . . . 3 »
— Cavendishii . . . . . 4 »
— coccinea minor. . . . 4 »
— curta rubra . . . . . 3 »
— elegans . . . . . 8 à 15 »
— favoides elegans . . . 3 »
— Halicacaba . . . . . 5 »
— Mac Nabiana rosea . . 3 »
— Neillii . . . . 4 »
— odorata . . . . 6 »
— Sindryana. . . . . . 3 »
— Sprengelii . . . . . . 5 »
— striata . . . . 5 »
— suaveolens superba (*pallida*) . . . . 3 »
Erica superba. . . . . 3 »
— triumphans . . . . . 5 »
— ventricosa tricolor . . 3 »
— vestita alba superba . 3 »
Escallonia organensis . . . 2 »
— stenopetala . . . . . 2 »
Gorteria uniflora . . . . . » 75
Hibiscus radiatus . . . . . 3 »
Jasminum gracile . . . . . 1 »
Indigofera Dosua . . . . . 2 »
Lobelia chamaepitys. . . . 2 »
— Erinus *maxima*. . . . 1 »
— lutea . . . . 1 »
Pentstemon speciosus (Fl) . 3 »
Pachyphytum bracteosum . 5 »
Passiflora Hellerii. . . . . 3 »
Petunia meleagris (Flore). . 4 »
— reticulata . . . . . . 1 »
12 *autres variétés avec noms pour* . . . . . . 6 »
Salvia Souchetii. . . . . . 1 »
Scutellaria canescens. . . . 2 »
Selago distans (*gracile*). . . 1 50
Siphocampylus coccineus *leucostoma* (VH.) . . 5 »
Statice macrophylla *fort* . . 10 »
Stylidium graminifolium *fort*. 4 »
Tacsonia Hellerii . . . . . 4 »
Veronica Andersonii. . . . » »
— speciosa *rubra*. . . . 1 »
Viburnum suspensum . . . 8 »

SUPPLÉMENT AUX PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Achillea ageratina. . . . . » 75
— pauciflora . . . . . . 1 »
Aconitum Anthora *sulphureum* . . . . . . 1 »
Adenophora denticulata . . 1 »
— marsupiiflora . . . . 2 »
Adenophora stylosa . . . . 2 »
Anchusa macrophylla . . . 1 »
Anemone japonica *hybrida* . 1 »
— stellata . . . . » 50
Antirrhinum Adolphine . . » 50
— *Alboni*, V. M. . . . » 50

Anthirrinum bruxellense	»	50
— *Darius*, Pélé	»	50
— *fond blanc sablé rouge*, V. M.	»	50
— — — *jaune pâle sablé rouge*, V. M.	»	50
— — *jaune rubané de rouge*, V. M.	»	50
— *jaune canaris flammé et saupoudré de feu*, VH.	»	50
— magniflorum	»	50
— *Pintade*	»	50
— *Prince Albert*	»	50
— *Rachel*	»	50
— *Sarah*	»	50
— striatum maculatum	»	50
— *Triomphe de Gendbrugge*	»	50
— striatum delicatissimum, VH.	»	50
— — formosissimum, VH.	»	50
— sulphureum punctat. VH.	»	50
— vittatum, VH	»	50
— venosum d'Héverlé	»	50
— Youngii	»	50
12 variétés, à mon choix	5	»
Aquilegia arctica	2	»
Arenaria grandiflora	»	75
Armeria maritima	»	50
Aster humifusus	1	»
— pendulus	1	»
Atragene austriaca	2	»
— sibirica	1	»

Bellis perennis. (PAQUERETTES.) Voyez la Flore N° de Septembre 1850.

Nouvelle collection :

12 variétés distinctes	8	»
25 — —	15	»
Calimeris hirsuta	1	50
Caltha dentata	2	»
Campanula alliariæfolia	1	»
— elatinoïdes	1	»
— glomerata	1	»
— lamiifolia	1	»
— pulchra	1	»
— pulla *atropurpurea*	»	50
Celsia heterophylla	1	»
Cheiranthus alpinus	»	50
Convallaria latifolia	2	»
— polygonatum *fl. roseo*	2	»
— Thunbergii	2	»
— verticillata	2	»
Corydalis Hallerii (*Fumaria solida*)	»	50
Delphinium americanum *fol. var.*	3	»
— elatum *bicolor*	1	»
— — *cœruleum*	1	»
— — — *pallidum*	1	»
Dianthus Delaby	1	»
— Mauli	1	50
Diphylleia cymosa	3	»
Dracocephalum virginicum denticulatum	1	»
Epilobium spicatum *album*	»	75
Epimedium versicolor	4	»
— violaceum *atroviolaceum*	2	»
Erigeron philadelphicum	»	50
Erodium caryfolium	1	»
— Richardii	»	75
Eryngium bromeliæfolium	2	»
— cœlestinum	1	»
— planum	1	»
Glechoma hederacea *fol. var.*	»	50
Helianthemum glaucum	1	»
Helleborus atrorubens	3	»
Jeffersonia diphylla	3	»
Lactuca perennis	»	50
Liatris novaboracensis	»	75
Lobelia fulgens *conductor*	1	50
— — Faignotii	1	»
— — grandiflora	1	50
— — insignis	1	50
— — — præcox	1	50
— — magniflora	1	50
— — splendidissima	1	50
— inflata	2	»
Lychnis neglecta	»	50
Melissa grandiflora	»	50
Mitella pentandra (*Mitellopsis Drummondii*)	»	50
Monarda aristata	»	50
OEnothera prostrata	»	50
Onosma arenaria	1	»
Orobus hirsutus	1	»
Papaver maculatum	1	»
Pentstemon venustus	1	»
Peucedanum caucasicum	1	50
Phœnoïdes? japonica	1	»
Polemonium cœruleum *f. var.*	3	»
Polygonum Sieboldii	1	»
Potentilla Plantii	3	»
Primula Munroeana	2	»
— undulata	2	»
Rhexia virginica	1	»
Saxifraga irrigua	»	75
Scrophularia sambucifolia (*mellifera*)	»	50

Sedum denticulatum. . . . » 75
— monstrosum. . . . . 2 »
Senecillis glauca . . . . . 1 »
Silene chloræfolia. . . . . » 50
Soldanella minima alba . . 5 »
Statice coccinea . . . . 5 »
Valeriana alliariæfolia . . . » 50
Veronica præalta . . . . . » 75
Wedelia aurea (*Verbesina*) . 1 »

SUPPLÉMENT AUX ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Les articles précédés d'un B exigent la terre de bruyère.

B. *Andromeda* floribunda *joli buisson* . . 4 »
» *Berberis* Fortunei . . 5 à 10 »
Callicarpa japonica. . . 1 »
Calycanthus fertilis *fort buisson* . . . . 2 »
— prœcox . . . . . . 1 »
les dix . . . . 6 »
très-fort . . . 2 »
Caprifolium aurantiacum 1 »
Cerasus Lauro-cerasus colchicæ *fort*. . . 1 »
Cercis japonica (1). . 5 à 10 »
Chænomeles japon. umbilicata (Pyrus) (Fl.) *très-fort*. . . . . 3 »
Cotoneaster comptus (Fl.) *fort* . . . . . 2 »
Cytisus nubiginensis . . 15 »
— racemosus (2) . . . 3 »
Deutzia crenata . . . . 1 »
B. *Epigæa* repens. . . . . 5 »
» *Escallonia* rubra. . . . » 50
Forsythia viridissima *ft*. » 50
les dix . . . . 4 »
» *Gaultheria* Shallon (3) *fort* 2 »
Glycine sinensis *fort* . . 1 »
Helianthenum apenninum 12 variétés pour. 5 »
Ilex Aquifolium *fol. arg. marginatis*. . . » 50
— — *maculatis* . . . » 50
— — *fol. oblongis luteo marginatis* . 1 »

(1) Très-bel arbre du Japon. Grandes feuilles, très-épaisses, d'un beau vert luisant. Fleurs roses en bouquets. J'en ai acquis toute l'édition du docteur von Siebold, qui en est l'introducteur.

(2) Précieuse acquisition. Se couvre d'innombrables grappes de fleurs. — Fleurit admirablement en pots.

(3) Forment de charmantes bordures, toujours vertes, et fleuries pendant longtemps, autour des massifs de terre de bruyère.

Ilex Aquifolium calamistrata. » 50
extra fort . . . 5 »
— — — *fol. luteo-pictis, très-fort*. 1 50
— — contorta, *fol. albo-pictis*. . . » 50
— — ferox . . . . . » 50
— — — *fol. luteo-marginatis* . . » 50
— — — *fol. luteo-pictis* . . . . . » 50
— — laurifolia . . . » 50
— — — *fol. aureo-marginatis* . . » 50
— — pendula. . . . 1 »
fort . . . . . 3 »
— balearica *fol. tricoloribus* . . . . . 1 »
— canadensis *fol. luteo-marginatis* . . » 50
— latifolia *très-fort* 1,50 à 5 »
— vomitoria . . . . . » 50
B. *Kalmia* latifolia *en bout*. 1 »
» — — — *fort* . . . 1 50
» — — — *les douze* . 15 »
» *Ledum* latifolium *la pièce* » 75
les douze . . . 7 »
» — palustre, *la pièce*. . » 75
les douze . . . 7 »
Ligustrum angustifolium 2 »
— ovalifolium . . . . 1 »
— vulgare *fol. eleg. var.* » 50
Lonicera brachypoda . . 1 »
— Magnevillea . . . . 5 »
— splendida . . . . . 2 »
— tolucensis. . . . . 2 »
Lycium Trewianum . . 1 »
» *Magnolia* glauca *fort* . . 1 »
les douze . . . 10 »
» — purpurea (*fort*) . 1 à 2 »
» — speciosa, *de 4 à 5 pieds* 8 »
» — tripetala (*fort*). . . 1 »
les douze . . . 10 »
extra fort (*6 à 7 p*) 2 »
» — Yulan, *de 4 à 5 pieds*. 6 »

Morus Kaempferi (1) *tr.-f.*	4	»	*Pyrus* jap. alba (*fort*) 50 c^s à 1		»
B. *Pæonia* Moutan (*arborea*) (*fort*)	2	»	— — atrosanguinea .	3	»
Pyrus japonica (*Chœnomeles* (*fort*). 50 c^s à 1		»	— — rosea *umbilicata*) (Fl.) *très-fort.*	4	»
			» *Rhodora* canadensis. . .	1	»
			Rubus nobilis	»	50
			— spectabilis	»	50
			Syringa vulgaris bicolor	1	»
			— — lovaniensis . .	2	»
			— — Libertii. . . .	3	»
			Weigelia rosea, *la pièce.*	»	50
			les douze . . .	3	»

(1) Introduit également du Japon par le docteur von Siebold, qui m'en a cédé toute l'édition. Bel arbre, très-distinct de ses congénères. Très-grandes feuilles bronzées au printemps, et plus tard d'un beau vert foncé très-luisant.

SPÉCIALITÉS.

NB. Elles sont placées d'après leur ordre alphabétique.

AZALEA INDICA.

ABRÉVIATIONS. (Bon P.) Baron Sigism. de Pronay. — (DM.) Delmotte. — (I.) Ivery and Sons. — (J. M.) L. Jacob Makoy et Ce. — (K. et P.) Knight et Perry. — (L.) Liebig. — (L^se) de Loose. — (L. P.) Lucombe, Pince et Ce. — (Lw.) Hugh Low et Co. — (R.) S. et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt. — (VH.) Louis Van Houtte.

	Petit buisson	Fort buisson en boutons.		Petit buisson	Fort buisson en boutons.
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
Aberdenii (K. et P.) .	2 »	5 »	Burlingtonii (K. et P.).	3 »	6 »
Adelaïde (L.)	1 »	4 »	Coccinea superba (I.) .	» »	6 »
Adolphi fl. pleno. . .	3 »	8 »	Colorans (K. et P.) . .	1 »	» »
Alba fl. pleno	1 »	3 »	Comosa (K. et P.) . .	1 »	3 »
— striata (K. et P.) .	2 »	8 »	*Comte de Flandre* . . .	1 »	3 »
Albertus (K. et P.) . .	2 »	5 »	*Coquette de Fland.*(DM.)	5 »	10 »
Alceste (L.)	2 »	5 »	*Cornelia* (L.)	2 »	5 »
Ambroisii (VS.). . . .	2 »	» »	Coronata (K. et P.) . .	2 »	5 »
Ariadne (L.)	2 »	5 »	Coruscans (Bon P.) . .	2 »	5 »
Aspasia (L.)	1 »	5 »	Cuprea (Bon P.). . . .	1 »	3 »
Astoni (K. et P.) . . .	2 »	5 »	— splendens (R.) . .	1 »	3 »
Aurantiaca elegans . .	2 »	5 »	— violacea (Bon P.) .	1 »	3 »
— superba (K. et P.).	2 »	5 »	Danielsii (*fort*)	» »	1 »
Aurora (K. et P.). . .	2 »	5 »	— amabilis (R.). . .	1 »	3 »
Barbata	1 »	5 »	— concessa (R.) . .	1 »	3 »
Baron de Pronay . . .	1 »	3 »	— fasciculata (Bon P.)	1 »	3 »
Bella (K. et P.)	» »	5 »	— superba (R.) . . .	1 »	3 »
Bellerophon (Bon P.). .	1 »	» »	*David Douglas*	2 »	5 »
Blanda (K. et P.). . .	1 »	2 »	Decora	1 »	3 »
Briza (K. et P.) . . .	1 »	2 »	Delecta (K. et P.). . .	1 »	3 »
Broughtonii (K. et P.).	2 »	5 »	*Denjoy* (VH.).	2 »	5 »
Buckinghamii (K. et P.)	3 »	6 »	Delicata (I.)	1 »	» »

Diana (K. et P.)	1 »	3 »
Duc de Brabant (VH.)	1 »	3 »
Duke of Devonshire (K. et P.)	2 »	» »
Egertonii (K. et P.)	2 »	6 »
Elata flore pleno	1 »	3 »
extra fort	» »	5 »
Eleonora (L.)	1 »	» »
Elisabeth (L.)	1 »	3 »
Espartero (K. et P.)	2 »	5 »
Evelynii (K. et P.)	1 »	3 »
Exquisita (K. et P.)(Fl.)	1 »	3 »
Flora (K. et P.)	1 »	3 »
Formosa (I.)	1 »	3 »
— or Conqueror (Lw.)	3 »	» »
Formosissima	1 »	3 »
Frostii (K. et P.)	3 »	» »
Fulgens (K. et P.)	1 »	3 »
— superba (K. et P.)	1 »	» »
Gem (K. et P.)	2 »	5 »
Gledstanesii	1 »	3 »
Gloria francofurtensis (R.)	1 »	3 »
Goliath (R.)	1 »	3 »
Gracilis (K. et P.)	1 »	3 »
Grandiflora rosea (K. et P.)	1 »	3 »
Greenvillei (K. et P.)	3 »	» »
Héloïse (L.)	1 »	3 »
Hermine (VH.)	3 »	» »
Hildegarde (L.)	1 »	3 »
Hookeri	» »	5 »
Hügelii	2 »	5 »
Ignescens (K. et P.)	2 »	» »
Isabelle L.)	1 »	3 »
Iveryana (I.)	1 »	3 »
Julia (L.)	1 »	3 »
Knightii	1 »	3 »
Lactea floribunda	1 »	3 »
Lady Hélène	1 »	3 »
Lateritia	1 »	2 »
— elegans	1 »	3 »
— pulchra (I.)	1 »	3 »
Leucomagiste	1 »	3 »
Liane (L.)	1 »	» »
Liliiflora nova	1 »	» »
Loosei (Lse)	1 »	3 »
Macrantha purpurea	1 »	3 »
Magnifica (K. et P.)	2 »	5 »
Magniflora (K. et P.)	2 »	5 »
Mars	3 »	» »
Melbournii (K. et P.)	4 »	10 »
Mignone (L.)	2 »	» »
Mirabilis (K. et P.)	2 »	6 »
Multiflora (J. M.)	1 »	5 »
Mundula (K. et P.)	1 »	3 »
Murrayana (K. et P.)	1 »	3 »

Nerissoni	2 »	6 »
Neumanni	1 »	3 »
Newton	» »	5 »
New large white (L. P.)	2 »	6 »
Nymphæa (L.)	» »	4 »
Ornatissima (*Arnamatia*) (K. et P.)	2 »	» »
Ottonis	» »	1 »
Palladium (VH.)	1 »	3 »
Papillosa	1 »	» »
Perryana (K. et P.)	2 »	» »
Phœbus	1 »	3 »
Pilosa (K. et P.)	2 »	5 »
Porcia (L.)	1 »	3 »
Præclara (K. et P.)	2 »	5 »
Preciosa (L.)	2 »	5 »
Pressi	1 »	3 »
Prima Dona (K. et P.)	1 »	3 »
Prince Albert (K. et P.)	1 »	3 »
— *Camille de Rohan* (VH.)	4 »	» »
— *de Joinville* (VH.)	3 »	» »
Princesse Léopoldine (VH.)	5 »	» »
Punctata superba (K. et P.)	2 »	5 »
Purpurea magnifica (K. et P.)	2 »	» »
Queen perfection	1 »	» »
Reddingii (K. et P.)	2 »	5 »
Reine des Belges	1 »	3 »
— *de Portugal*	1 »	» »
— *Louise* (VH.)	3 »	8 »
Refulgens (K. et P.)	2 »	6 »
Reyndersiana (VS.)	1 »	» »
Robusta (K. et P.)	2 »	» »
Rosalia (L.)	1 »	» »
Rosea (Bon P.)	1 »	» »
— (K. et P.)	1 »	» »
— punctata	1 »	3 »
— purpurea (K. et P.)	1 »	3 »
— splendens	1 »	3 »
— superba	1 »	3 »
Rotundiflora	1 »	3 »
Rutherfordii (K. et P.)	4 »	» »
Salopensis, *sic!* (K. et P.)	5 »	» »
Saturna (L.)	1 »	» »
Scheurmanni	1 »	» »
Semi-double pink	2 »	» »
Semi-duplex maculata (K. et P.)	3 »	» »
Semiramis (L.)	2 »	» »
Sophia (L.)	1 »	3 »
Spectabilis (Lw.)	1 »	» »
Splendida (K. et P.)	1 »	» »
Striata calamistrata	1 »	» »

Striata formosissima (VH.) (Flore)	3 »	» »
Sidonia (L.)	2 »	» »
Tenella (K. et P.)	2 »	5 »
Thomas Drummond	1 »	3 »
Thysbé (L.)	1 »	3 »
Tomlinii (K. et P.)	2 »	» »
Tricolor (Nec plus ultra)	1 »	4 »
— *extra fort*	10 »	» »
Triumphans (V.)	2 »	» »
Trotheriana (K. et P.)	3 »	6 »
Variegata	1 »	3 »
Verschaffeltii (VS.)	2 »	5 »
Vesta (K. et P.)	2 »	5 »
Vestita (K. et P.)	1 »	3 »
Victor Jacquemont (VH)	1 »	3 »
Von Hartweg (VH.)	2 »	5 »
Von Martius (VH.)	» »	3 »
Wardii (K. et P.)	3 »	» »
Watsonii (K. et P.)	2 »	5 »
Wellingtonii (K. et P.)	2 »	5 »

Espèces de Chine.

Obtusa	4 »	» »
Ovata	4 »	» »
Squamata	3 »	» »

AZALEAS DE PLEINE TERRE.

AZALEAS FUR DAS FREIE LAND.

GHENT AZALEAS (*perfectly hardy*).

Adélaïde.
Alba odorata.
Amabilis.
Amoenissima.
Ardens.
Argentea duplex.
Aurantiaca.
Aurora.
Bella.
Belle rosette.
Blandina.
Buckingham.
Calchas.
Calendulacea.
— flammea.
— flammea globosa.
— incarnata.
— insignis.
— nova.
— superba.
— tardiva.
Coccinea rubescens.
— speciosa.
Comitessa flandriæ.
Cramoisi flamboyant.
Cuprea.
— alba.
— ardens.
— globosa.
Decus hortorum.
Dulcedo.
Elegans tardiva.
Flegantissima.
Estelle.
Excelsa.
Exquisita.
Flammeola.
Fulva elegans.
— ochroleuca.
Gloria mundi.
— — minor.
Gloriosa.
Guillaume Ier.
Hilaris.
Hilarissima.
Illustris.
Imperatrix.
Joséphine.
Jucundissima.
Lactea carnea.
Ludovica.
Lutescens grandiflora.
Mixta odorata.
Mortieriana.
Mortieri genio.
Nec plus ultra.
Nivea.
Novitas antecellens.
Nymphaea.
Optima.
Ornata.
Perfecta.
Picturata subtilissima.
Pontica ornata.
Princesse Marianne.
Prince Frédéric.
Purpurea grandiflora.
Rava
Recentissima.
Rosa sinensis.
Roseo flava.
Rubra fulgens.
Rutilans.
Rutilescens.
Saturna.
Severa.
Subrutila.
Summa venusta.
Tricolor *De Cock.*
— *Koninck.*
— *Wolf.*
Triumphalis serotina.
Triumphans gandavensis.
Venustissima.
Versicolor.
Victoria.
Villosa.

Prix :

(Plantes en boutons, avec noms.)

12 *variétés (des meilleures), au choix de l'établissement*	fr. 18	»
25 — — —	» 35	»
50 — — —	» 70	«
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms, la pièce	» 1	»
Les douze.	» 10	»

NOUVELLES VARIÉTÉS.

L'établissement a acquis les dernières nouveautés obtenues de graines par M. Mortier, de Gand, auquel le monde horticole était redevable déjà de la magnifique collection qui, depuis quinze ans, fait l'ornement de tant de jardins. C'est de feu M. Louis Verschaffelt, à qui M. Mortier les avait cédées, que je viens de les obtenir en TOUTE PROPRIÉTÉ Les lignes suivantes, extraites des *Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand* et qui ne sauraient encourir le soupçon d'une partialité intéressée, me dispenseront de tout autre éloge de ces belles plantes.

« *Parmi les différents genres de plantes qui servent à la décoration de nos jardins, celui des* Azalea *est un de ceux dont la présence est indispensable. Tout jardin, quelque restreint qu'il soit, réclame un massif de ces charmants arbustes, qui se couvrent en mai et en juin d'une quantité innombrable de fleurs aux couleurs variées. Aussi tout le monde connaît-il ces espèces qui furent primitivement cultivées dans nos collections; c'est des* Azalea viscosa, nudiflora, pontica *et* calendulacea *que nous voulons parler. Ces plantes, introduites parmi nous à la fin du siècle dernier, produisirent d'abord un grand nombre de variétés qui, croisées entre elles, donnèrent à leur tour de nouvelles variétés. Les maisons de campagne de feu M. Opsomer et de la vicomtesse Vilain XIIII, à Wetteren, nous donnent une idée de la beauté de ces fleurs, quand on voit des massifs grands comme des parties de forêts, plantés de ces arbustes.* CEPENDANT TOUTES CES DIVERSES VARIÉTÉS N'APPROCHENT EN RIEN DE CE QUI A ÉTÉ OBTENU DEPUIS. *Il était réservé à un horticulteur gantois, M.* P. MORTIER, *de nous faire jouir des fleurs de coloris variés et de nuances toutes différentes de ce que nous possédions déjà. Cet habile horticulteur eut l'ingénieuse idée de retarder les variétés à fleuraison des plus précoces, de les croiser avec des variétés à fleurs tardives, et ses essais furent couronnés du plus beau succès. Ces grains portent dans le commerce le nom d'*AZALEA MORTIERIANA. *Il continua à croiser et à semer jusqu'en* 1834, *époque où il céda ses derniers semis à M. Louis Verschaffelt, horticulteur à Roygthem, lez-Gand, connu lui-même depuis longtemps par sa belle collection d'Azalées. M. Louis Verschaffelt, ne croisant entre elles que ses meilleures variétés, réussit à en obtenir des nouvelles* QUI SURPASSENT TOUT CE QUI A ÉTÉ VU JUSQU'A CE JOUR. *Sa nouvelle collection sera mise bientôt en souscription. Les Annales de la Société publieront sous peu une seconde planche qui donnera, nous l'espérons, une idée de la beauté de ces fleurs.* »

D. SPAE.

(Page 325, année 1846.)

« *M. Spae, secrétaire-adjoint de la Société royale, a donné, dans le tome II* (*p.* 325) *de ces Annales, l'historique des Azalées produites par M. Louis Verschaffelt, horticulteur de la ville de Gand. Depuis la publication de ces détails,* UN GRAND NOMBRE DE NOS ABONNÉS, AMATEURS DE CE BEAU GENRE DE PLANTES DE

PLEINE TERRE, NOUS ONT ÉCRIT POUR OBTENIR UNE NOUVELLE PLANCHE D'UNE AUTRE SÉRIE DE CES PLANTES, *également dues aux soins de cet hybridizateur intelligent. C'est pour répondre à ces désirs que nous donnons la planche ci-contre; mais tout en isolant les fleurs, nous avons cru devoir les arranger en bouquet avec une branche, afin de donner aux personnes moins familiarisées avec les formes végétales, une idée plus juste de la beauté naturelle de ces plantes. Qu'on s'imagine, en effet, des bouquets touffus et pressés de fleurs pareilles, variant sur chaque arbuste leurs élégantes corolles et leur brillant coloris!* »

CH. MORREN.

(Page 9, année 1847).

NOMS ET DESCRIPTIONS

Des vingt-cinq nouvelles variétés d'Azalées de M. Mortier, composant la collection de feu M. Louis Verschaffelt.

(CÉDÉE, EN TOUTE PROPRIÉTÉ, A L'ÉTABLISSEMENT VAN HOUTTE.)

NB. Cette collection sera livrée dès le 15 octobre prochain.

Prix :

Les douze variétés. . . . . . fr. 75 »
Les vingt-cinq variétés . . . . 150 »

N° 1. *Prince Henri des Pays-Bas.* Orange feu; un lobe jaune; coloris très-vif; extra.
2. *Guillaume II.* Fond jaune; liséré pourpre; un lobe sans liséré; pointes blanches; extra.
3. *Triomphe de Royghem.* Rose; disque du lobe supérieur jaune, encadré de rouge; bandelette médiane des autres lobes jaune-paille.
4. *Reine d'Angleterre.* Rose; lobes à bandelettes jaune-Isabelle.
5. *Marie-Dorothée.* Fleur toute blanche, sauf un lobe jaune-Isabelle clair; stries roses.
6. *Florentine.* Rose, à bandelette médiane blanches et jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.
7. *Grand-Duc de Luxembourg.* Rouge incarnat; bandelette médiane plus clair; un lobe nankin.
8. *Quadricolore* Fond nankin; flammes minium sur jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.
9. *Admiraal De Ruyter.* Fond rose foncé; liséré plus rouge; un lobe jaune; extra.
10. *Minerve.* Rose satiné; un lobe nankin; reflet lilas et bronze; grande fleur.
11. *Van Dyck* Pourpre éclatant, unicolore; extra.
12. *Rubens.* Même fond, mais un lobe chrôme; grande fleur; extra.
13. *Oscar Ier.* Fleur d'un rose pourpre; division supérieure d'un jaune brillant bordée de pourpre foncé.
14. *Étendard.* Fleur d'un pourpre foncé; un lobe incarnat; extra.
15. *Rosalie.* Fleur d'un rose tendre, lavé de jaune et bordé de rose; extra.
16. *Gloire de Verschaffelt.* Fleur d'un pourpre vif; chaque division du limbe ornée d'une bandelette rose; le lobe inférieur légèrement lavé de jaune; stries blanches.

17. *Sully*. Rose clair; bandelette jaune pur; étendard orange; grande fleur.
18. *Princesse d'Orange*. Jaune d'or brillant; grande fleur; extra.
19. *Perle du Printemps*. Fleur rose; trois divisions de la corolle jaunes, bordées de rose; grande fleur; extra.
20. *Cymodocée*. Jaune soufre, bordée de rouge à nuance Massaka.
21. *Général Chassé*. Rouge orangé foncé; extra.
22. *Jules César*. Cramoisi; grande fleur.
23. *Souvenir de Mortier*. Rose panaché de rouge foncé; extra.
24. *Bronze unique*. Rouge foncé, nuancé de bronze; extra.
25. *Sinensis striata*. Rose clair strié de blanc; extra.

CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix par terrine contenant environ 125 jeunes plantes : 12 fr.

Graines de Calcéolaires d'élite.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet), fr. 5 »

NB. Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite*.

(Voyez FLORE, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyères, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide : aussitôt que les plantes ont levé les repiquer de nouveau en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur dans lesquels les plantes devront fleurir.

CHRYSANTHÈMES.

12 variétés à mon choix : fr. 4 »
25 — — » 7 »
50 — — » 12 »
100 — — » 20 »

Alexandre-le-Grand, Delache.
Ali Pacha, Del.
Alvarès.
Ange (l') gardien, Salt.
Argo, Salter.
Ariel, Salt.
Armand Tessier, Lebois (FLORE).
Artemise.
Aspasie, Bernet.
Baronne de Stael.
Basquine.
Beau carmin, Del.
Beauty.
Bianca, Del.
Boileau, Del.
Bride, Salt.
Brinda, Leb.
Briska, Leb.
Celestial, Del.
Cœlina Tessier, Leb.
Charlotte Corday.
Christine.
Christophe Colomb.
Cléopâtre.
Compactum.
Comte de Rantzau, Salt.
Coquette, Salt.
Cyclops, Salt.
Dalila, Pelé.
Delecamps.
Dinah.
Duc de Conegliano.
— *de Trévise.*
Duchesse d'Aumale.
Elvire, Del.
Emilie Lebois, Leb.
Emilie Tessier, Pelé.
Endymion, Salt.
Enrichetta Modesta, P.
Etoile polaire, Del.
Fabius, Leb.
Fleur de Marie, Salt.
Général Laborde.
— *Lamoricière.*
— *Moreau*, Bern.
Georgine.
Gizelle, Leb.
Gland d'argent.
Glory.
Haydée, Pelé.
Hecuba, Salt.
Henri Himm, Leb.
Hyacinthe.
Isabelle, Del.
Iturbide, Bern.
J.-J. Rousseau.
Jenny.
Junon, Pelé.
Jupiter.
Justine Lebois, Leb.
King of crimsons, Salt.
La Calebasse, Pelé.
La Camargo, Pelé.
Lafontaine, Leb.
La Gorgonne, Pelé.
Lanjuinais.
La Salamandre, Pelé.
Laxaris.
Le Vampire, Pelé.
Madame de Commerson, Leb.
— *de Pompadour*, Del.
— *Poggi*, Salt.
Maréchal Duroc, Del.
Matricarioïdes.
Mila.
Minerva, Del.
Nancy de Sermet, Salt.
Nazard.
Ninette.
Ninon de Lenclos.
Numa.
Orlando, Salt.
Pallas.
Palmyre.
Phidias.
Phœnix.
Picciola, Pelé.
Pierrette, Pelé.
Pluton, Bern.
Pompon d'or, Leb.
Pomponiflora, Pelé.
Princesse royale.
Proserpine.
Pygmalion.
Queen Victoria.
Reine Bacchanal, Leb.
— *des Belges.*
— *Hortense.*
Rigolette, Leb.
Rose et blanche.
Rosa mundi, Salt.
Rubicundum.
Sanguineum.
Satyre, Salt.
Sphinx, Salt.
Sully, Del.
Sylvestre.
Temple de Salomon, B.
Triomphant.
Vénus.
Victory.
Vierge Marie.
Zoé, Salt.

Chrysanthêmes élevés.

NOUVEAUTÉS DE 1849.

Pièce : 75 cs. — Les douze : 8 fr.

Baraguay D'Hilliers.
Berryer.
Bixio.
Calypso.
Danaë.
Dupont de l'Eure.
Fanny Bonnamy.
Ganymède.
Général Bréa.
— *Cavaignac.*
— *Négrier.*
Gluck.

Gypsy.
Hébé.
L'Aurore.
La Curioso.
Lamartine.
Marane.
Marceau.
Mme Godureau.
— Joigny.
Nemesis.
Neumann.
Ondine.
Péruvienne.
Phœbé.
Pigault-Lebrun.
Prince de Condé.
Rabelais.
Rebecca.
Sydenham.
Vesta.

Chrysanthêmes élevés.

NOUVEAUTÉS DE 1850.

Pièce fr. 1-50. — Les douze : fr. 15.

Adéline.
Bélisaire.
Belle Poule.
Brutus.
Clémence Isaure.
Dagobert.
Jenny Castan.
La fille de l'air.
La fortune.
Quasimodo.
Rémus.
Romulus.
Virginie.

Chrysanthêmes nains.

Pièce : fr. 1. — Les douze : fr 10.

Chaperon rouge, *rouge mat.*
Julie Langlade, *blanc de crême, circonférence lilacée.*
La Laponne, *blanc lilacé.*
La Lillipucienne, *jaune cuivré.*
Le Nain Bébé, *blanc rosé, revers violets.*
Petit Poucet, *Massaka au centre, violet à la circonférence.*
Pompon Bazar, *jaune serin.*
Pompon bijou, *lilas mat.*
— d'or, *jaune d'or, centre brique.*
— toulousain, *jaune foncé, centre bistre.*
Sydonie, *blanc pur, centre quelquefois jaune.*
Tom Pouce, *jaune foncé, revers bistre,* fleur de 1 centimètre.

Chrysanthêmes nains.

NOUVEAUTÉS DE 1850.

Pièce : fr. 1-50. — Les douze : 15 fr. — Les vingt-cinq : 25 fr.

Bernettianum.
Bouton de Venus.
Circé.
Cloé.
Cupidon.
Daphné.
Elise Miellez.
Henriette Lebois.
La Fiancée.
La Ruche.
Le Feu follet.
Le Jongleur.
Le Pactole.
Le Pygmée.
Le Sapajou.
Mignardise.
Mignonette.
Myrtil.
Paquerette.
Picciola.
Piquille.
Pomponette.
Poulidetto.
Pulchella.
Renoncule.
Rose chéri.
Venusta.

CINERAIRES.

Adela Villiers (Henderson). 5 »
Alba pulchella . . . . . . » 50
Amanda (Hend.). . . . . . 1 »
Amédée de Taillasson . . . » 50
Amœna . . . . » 75
Amœna (Hend.). 1 50
Arc-en-ciel, Lepinau. . . . » 50
Atilla . . . . » 75

Beauty of Wynham	»	75
Bouquet de la Reine	»	75
Cerito (Hend.)	2	»
Chloé	»	50
Christophe Colomb, (Rendatl.)	1	»
Comtesse de Bocarmé	1	»
Curiosity (Hend.)	2	»
Delicatissima	»	50
Delight (Hend.)	2	»
Diana Vernon (Hend.)	1	»
Don Carlos	»	50
Duc d'Echlingen	1	»
Emperor (Hend.)	1	50
Etoile de Nancy, (Lep.)	»	75
Général Kléber	1	»
Ginevra	»	50
Gloria patriæ, (Lep.)	»	50
Goliath	»	50
Granii	»	50
Guido	1	»
Hilaris	»	50
Infurnibuliforme	»	50
Jacques Cœur	»	50
James Cook, (Rendatl.)	»	50
James Watt, (Rendatl.)	»	50
Louis-Philippe	»	50
Madame Frobel, (Rendatl.)	1	»
— *Mehl*	»	50
Mademoiselle Coquillard	»	50
Magnificence	»	50
Marie (Hend.)	2	»
Mario	»	50
Mathilde (Hend.)	1	»
Miniature	»	50
Mr Dubras	1	»
Newington Beauty, (Kendall.)	1	»
Nobilis	»	50
OEdip	»	50
Osherii	»	50
Porporina (Hend.)	2	»
Purity	»	50
Queen of May (May's)	»	50
Robert	1	»
Souvenir de Bouxières	1	»
Suavis	1	»
Surpasse Louis-Philippe	1	»
Tancrède	»	50
Téthis	»	50
Victoire de Marengo, (Rend.)	1	»
Vulcan (Hend.)	1	»

CONIFÈRES.

Araucaria brasiliensis	4 à 12	»
— Bidwillii	3 à 8	»
— Cunninghami	30 à 400	»
— — glauca	40 à 250	»
— excelsa	25 à 400	»
— gracilis	5 à 50	»
— imbricata	1-50 à 15	»
— lanceolata	3 à 20	»
Callitris australis *fort*	4	»
— glauca	15	»
— macrostachya *f*t.	1-50 à 15	»
— quadrivalvis	5	»
Cedrus argenteus	1 à 4	»
— Deodara *fort*	3 à 25	»
— Libani *fort*	1 à 5	»
Cupressus Corneana	10 à 25	»
— funebris (Flore)	15 à 30	»
— Gossanthana	1 à 10	»
— Goveniana	6	»
— juniperoïdes (*Juniperus capensis*)	1 à 3	»
— Lamberti	2 à 4	»
— mexicana	5 à 10	»
— occidentalis	2	»
— pendula	1 à 3	»
Cupressus Reinwardtii	3 à 25	»
— religiosa	4	»
— thurifera	1 à 5	»
— thuïoïdes	1	»
— thuiæfolia	8 à 40	»
— torulosa	1 à 15	»
— Tournefortii	1-50 à 3	»
Cryptomeria jap. (*de graine*)	5 à 50	»
— — nana	5 à 50	»
Dacrydium cupressinum	5 à 400	»
— elatum *très-fort*	75	»
— Francklini	5 à 10	»
— Mayi	2 à 300	»
— taxifolium	5 à 200	»
Dammara alba	2 à 75	»
— australis	2 à 300	»
— orientalis	3 à 75	»
Frenelia Hügelii *fort*	8 à 40	»
— pendula *fort*	25	»
Ginkgo biloba	1 à 3	»
Juniperus canadensis (*recurva nana*)	2 à 6	»
— canescens	5 à 8	»
— capensis (*Cupress. juniperoïdes*)	1 à 3	»

Juniperus communis *echinoformis* . . . . 1 »
— diœcia . . . . 3 »
— dumosa (*decumbens*) . 5 »
— excelsa . . . . . .2 à 25 »
— flaccida . . . . 2 »
— mexicana . . . . .5 à 10 »
— phœnicea . . . . 1-50 à 5 »
— Sabina *tamariscifolia* . 1 »
— tetragona . . . . . 2 à 6 »
— thurifera *fort* . . . . 15 »
Phyllocladus aspleniifolia 25 à 75 »
— trichomanoïdes. . 2 à 100 »
Pinus californica *fort* . . . 20 »
— canariensis . . . . . 5 »
— caramaniensis . . . . 2 »
— Edgariana *fort*. . . . 20 »
— excelsa . . . . 1 »
— Gerardiana . . . . . . 2 »
— insignis. . . . . . .4 à 25 »
— Llaveana . . . . . . 3 »
— macrophylla *fort*. . . 4 »
— Montezumæ *fort* . . . 15 »
— Morinda (*P. Smithii, Khutrow*) . . . .1 à 10 »
— Nordmanniana. . . 3 à 6 »
— Oocarpa. . . . . .6 à 30 »
— orientalis . . . . . 2 à 5 »
— palustris . . . . .3 à 10 »
— patula . . . . . 10 à 25 »
— Sibirica (*P. dumosa, Pichta*) . . . . . .3 à 10 »
— Webbiana (*spectabilis*) 2 »
Podocarpus drupaceus (*Harringtoniæ*, non *nucifer*). . . . . . .2 à 75 »
— latifolius . . . . . 2 à 4 »
— macrophyllus . . . 2 à 8 »
— Maki . . . . 2 à 6 »
— mucronatus (*elongatus*, non *Torreya taxifolia*, non *P. taxifolius*) . . . . . .2 à 10 »

Podocarpus neriifolius (*longifolius* du Japon). 2 à 6 »
— Purdieanus . . . .6 à 20 »
— sinensis (*chinensis*). . 5 »
— taxifolius (*montanus*) 6 à 25 »
— Totara (*pungens, ferrugineus, Dacrydium spicatum*) . . . 2 à 125 »
— Zamiæfolius (*pinnatus*) . . . . . 10 à 25 »
Ritinospora ericoïdes . .4 à 10 »
Taxodium Horsfalliæ. . . . 4 »
— pinnatum (*sempervirens* de Knight) *fort*. 12 »
— sempervirens *de Hügel* . . . . 2 à 4 »
— sinense (*pendulum*). 2 à 4 »
Taxus baccata fol. auro-marginatis . . . . . 1 à 2 »
— canadensis. . . . . 1 à 2 »
— Dovastonii (*umbraculifera*) . . . . 3 »
— erecta. . . . . . . 1 à 2 »
— hibernica . . . . . 1 à 2 »
— pyramidalis . . . . 1 à 2 »
Thuia aurea . . . . . .3 à 10 »
— australis . . . . . .
— chilensis (*Libocedrus*). 20 »
— Doniana (*Libocedrus*). 10 »
— filiformis . . . . .3 à 15 »
— intermedia . . . . 2 à 4 »
— — *extra fort* . . . . 25 »
— japonica. . . . . . .
— nepalensis. . . . . 2 à 4 »
— occidentalis *fol. aur. var*. . . . . 15 »
— orientalis *fol. argent. var*. . . . . . . »
— plicata vera *de Hugel* 3 à 12 »
— plicatilis *fort*. . . . 4 »
— Reevesiana . . . . .
— sinensis argentea. . . 5 »
Torreya taxifolia . . . .5 à 75 »

CORREAS.

Plantes fortes. — Au choix de l'amateur : 1 50 *la pièce*.
— — — 12 » *les douze variétés*.
— — — 20 » *les trente* —

alba.
— OCHROLEUCA.
— SPECTABILIS.
— TRIUMPHANS.
Alexandriana.

bicolor (*Low*) (Flore).
— (*Knight*) elegans maxima.
Bijou (*Henderson*).
Bruce.

Cavendishii (*Groom*).
cerise.
Diadème.
formosa (*Henderson*).
Grevillii.

Grevillii FL. ROSEO.
Harrisii.
LARPENTÆ.
latifolia superba.
Lindleyana (*Groom*)
longiflora.
Magnet (*Henderson*).
MARIE DE BOURGOGNE.
mutabilis.
Nec plus ultra.
Prince of Wales.
quadrangularis.
rosea.
— ELEGANTISSIMA.
— major.
rubra elegans.
speciosa.
speciosissima.
SULPHUREA.
superba.
turgida.
VAN ARTEVELDE.
VERSICOLOR.

FOUGÈRES DE SERRES.

† sont de serre froide, * se contentent au besoin d'une serre froide. — Les fougères non précédées d'un signe sont de serre chaude.

	Acrostichum alcicorne (*Platycerium*	2 à 5	»
	— brevipes (*callæfolium*	4	»
	— crassinerve (*conforme Hort.*)	3 à 6	»
	— flagelliferum	2 à 5	»
	— inæquale	5 à 15	»
	— scandens	5	»
	— spec. de Guatemala	4	»
	— viscosum	6	»
	Adiantum concinnum	2	»
*	— cuneatum	1	»
†	— curvatum	2	»
	— formosum	6	»
*	— Moritzianum	3	»
	— *pentadactylon*	6	»
*	— pubescens	1	»
	— ıeniforme	»	»
*	— trapeziforme	5	»
†	*Allantodia* australis	2	»
	— umbrosa	2	»
†	*Allosorus* inframarginalis	2	»
†	— rotundifolius	5	»
	Alsophila aculeata	»	»
	— radens *très-fort*	50 à 100	»
	Aneimia Phyllitidis	2	»
	Aspidium Ansulan	3	»
*	— augescens	1	»
	— dilaceratum (*immersum*)	4	»
†	— falcatum	1 à 2	»
	— macrophyllum	2	»
†	— molle	1	»
	— obtusatum	1	»
*	— patens	1	»
†	— proliferum	2 à 5	»
	— quinquangulare (*decompositum*)	1	»
*	— Sieboldii	25 à 75	»
	Aspidium uliginosum	2 à 5	»
*	— violascens	1	»
*	*Asplenium* alternifolium	»	»
	— depressum	»	»
	— flabellifolium	1	»
*	— monstrosum	»	»
*	— odontites	»	»
†	— palmatum	»	»
*	— præmorsum (*furcatum*)	»	»
	— pumilum	»	»
†	— septentrionale	2	»
†	*Balantium* antarcticum	4 à 1000	»
*	*Blechnum* brasiliense	5 à 15	»
*	— gracile	5	»
†	— lanceolatum	1	»
†	— occidentale	1	»
†	*Caenopteris* japonica	2	»
	Ceropteris sulfurea (*Gymnogramme*)	»	»
†	*Cheilanthes* amaurorhachis	5	»
*	— brasiliensis	»	»
*	— cuneata	»	»
	— Dicksonioïdes	2	»
†	— hastata	5	»
*	— macrophylla	6	»
*	— micromera	»	»
†	*Cibotium* Schiedei *tr.-f.*	100	»
†	*Davallia* canariensis	2	»
	— pyxidata	4	»
	— solida	»	»
	— trichosticha (*diverg.*)	3	»
	Diplazium celtidifolium	»	»
	— lasioptere	1	»
	— pubescens	5 à 10	»
	— Shepherdii	1 à 4	»
†	*Doodya* lunulata	»	»
†	— rupestris	1	»

	Eupodium Kaulfussii (*Marattia lævis Hort*)	30	»
	Fadyenia prolifera . . .	»	»
	Goniophlebium Reinwardtii	»	»
	Gymnogramme L'Herminierii	»	»
	— chrysophylla . . .	1	»
	Hemionitis palmata . 5 à 10		»
†	*Lomaria* alpina (*antarctica*)	4	»
*	— Patersoni	3	»
	Lygodium circinale . .	»	»
	— mexicanum	»	»
	— scandens	5	»
	— venustum (*polymorphum*) . . . . 5 à 10		»
	Marattia cicutæfolia (*fort*) . . . 15 à 25		»
	— lævis (*Eupodium Kaulfussii*, *M. macrophylla*) . .	30	»
	— sorbifolia ? (*très-fort*)	75	»
*	*Nephrolepis* neglecta (*exaltata*)	1	»
*	*Niphobolus* Lingua (*sinensis*)	2	»
*	— rupestris	1	»
*	*Notochlæna* lævis	»	»
*	— nivea	»	»
*	— rufa	»	»
	Oleandra hirtella	6	»
	Pleopeltis nuda (*Polypodium leiopteris*) .	2	»
	— pinnatifida	5	»
	Polypodium attenuatum .	»	»
	— aureum	1	»
†	— Billardierii	2	»
*	— decursive-pinnatum .	2	»
	— gonatodes	4	»
	— hymenodes	»	»
	— Karwinskianum . . .	2	»
	Polypodium leiopteris (*Pleopeltis nuda*)	2	»
	— longifolium	2	»
	— longissimum (*melanoneurum*) . . .	6	»
	— loriceum	1	»
	— percussum	3	»
	— Phyllitidis	2	»
	— phymatodes	3	»
	— salicifolium	3	»
†	— vulgare viterbiense .	3	»
*	*Polystichum* hispidum . .	»	»
*	— lonchites	»	»
*	*Pteris* Allosora	3	»
†	— aurita . . . . . . 2 à 5		»
†	— esculenta	»	»
*	— geraniifolia	2	»
*	— hastata	2	»
*	— longifolia	1	»
*	— serrulata	»	50
*	— verticillata	2	»
†	— vespertilionis . . 3 à 5		»
†	*Tectaria* coriacea	2	»

Lycopodiacées.

Lycopodium apus	1	»
— cæsium	1	»
— cæsium arborescens .	25	»
— circinale	1	»
— cordifolium verum . .	3	»
— cuspidatum var. elongatum	3	»
— denticulatum	»	50
— helveticum (PL. TERRE) .	2	»
— increscentifolium . .	2	»
— Schottii (*Galeottianum*)	2	»
— stellatum (*sulcatum*, *stoloniferum*, *Hort.*)	1	»
— umbrosum	4	»
— viticulosum	2	»

Fougères de pleine terre.

Aspidium Filix mas	»	25
— spinulosum	»	50
Asplenium filix fœmina . .	»	25
— septentrionale	»	75
— trichomanoïdes . . .	»	75
Ceterach officinarum . . .	»	50
Cystopteris fragilis	»	75
Lomaria Spicant (*Blechnum boreale*)	»	25
Onoclea sensibilis	1	»
Osmunda regalis	»	75
Polypodium cambricum . .	2	»
— vulgare	»	25
— — Viterbiense . . .	3	»
Scolopendrium officinarum .	»	75
— — auriculatum . .	1	»
— — dædaleum . . .	1	50
— — undulatum . . .	1	»
Struthiopteris germanica . .	1	»

FUCHSIAS.

Apetala, *Linden*	»	»
Apollo, *Passingham*	»	50
Atrosanguinea, *Salter*	»	50
Attractor	»	50
Beauté suprême, Kendall	»	75
Beauty of Dalston	»	50
— *of Leeds*, Nicholl	»	75
Boydii, *Halley*	»	50
Chinois, Salter	»	50
Cleopatra	»	50
Comet	»	50
Comte de Beaulieu, Salter	»	50
Confidence	3	»
Conqueror, Passingham	»	50
Corymbiflora alba, *Salter*	1	»
— *fol. argenteo variegatis*	1	»
Cylindrica	»	50
Desdemona, *Harrison*	»	50
Don Giovanni	3	»
Duchess of Sutherland	»	50
Duke of Cornwall, Passingham	»	50
Dulcet, Harrison	»	50
Elegans	1	»
Elegantissima	1	»
Elisabeth	1	»
Excorticata	»	50
Exoniensis	»	50
Eximia	»	50
Fair Rosamond, Harrison	»	50
— — (Henderson)	3	»
Félicité, Salter	»	50
Flavescens, *Miellez*	1	50
Florence, Harrison	»	50
Frostii	»	50
Gazelle, Chauvière	»	50
Géant de Thielt	»	50
Gem of the West	1	»
Général Négrier	1	»
Gigantea	»	50
Globosa crassa, *Harrison*	»	50
Goldfinch, Harrisson	»	50
Grand Master	3	»
Great Britain, Dickson	»	75
Ignea	4	»
Julia Grisi	1	»
Juno	»	50
King John, Hally	»	50

Lady Sale, Rogers	»	50
— *William Powlett*, Tilley	»	75
Leucantha. *Wright*	»	50
Leverrier, Salter	»	50
London Rival, G. Smith	»	50
Lord Sandon, Rogers	»	50
Ludovici, *L. Verschaffelt*	»	50
Macrantha (FLORE)	1	»
Madame Thibaut, Salter.	»	50
Magnet	»	50
Magnificens	1	»
Marginata, *Hally*	»	50
Mirabilis	3	»
Miss Talfourd, Salter	»	50
Modesta	»	50
Multiplex	4	»
Murph	»	50
Napoléon, Dubus	»	50
Neptune, Harrison	»	50
Newtoniensis	1	»
Nigricans, *Linden* (FLORE)	10	»
Nymph, Eps	»	50
One in the ring, Turvill	»	50
Perfection, Miellez	1	»
Prima Dona, Harrison	»	50
Prince of Orange	3	»
Princess Alice	»	50
Proserpina, *Salter*	»	50
Punch, Salter	»	50
Queen of Sheba	»	50
— *of the White*, Harris.	»	50
— *Victoria*	»	50
Raepsaet, Ketele	»	50
Reine des Français, Salter	»	50
Rève d'amour, Salter.	»	50
Rienzii	»	50
Rigolette, Dubus	»	50
Roi de Rome	1	50
Rose Quintal	1	50
Saphyr	2	»
Scarlatina reflexa, *Sheriff*	»	50
Serratifolia.	»	50
— alba, *Van Houtte* (FL.)	5	»
— rubra	2	»
Sidmouthii, *Bartlett*.	«	50
Sims Reeves	3	»
Sir H. Pottinger, Ivery.	»	50

Sir W. Magney, Ivery . . .	»	50
Spectabilis, *Veitch*, (FLORE) .	3	»
Splendens	»	50
Star of the West, Passingham.	»	50
Striata	3	»
Sylphide, Salter	»	50
Syringæflora (FLORE) . . .	»	50
Triomphe, Miellez	»	50
Unique	4	»
Uttoxeter Beauty, Rogers .	»	50
— *Rival*	»	50
Venus Victrix *alba* (*fort*). .	»	50
Venusta, *Linden*	25	»
Vesta, *Harisson*	»	50
Vuurberg	»	50
Wat Tylor	»	50

GERANIUMS. (Pelargoniums.)

—

Abd-el-Kader.	5	»
Agrippina, *Catleugh*. . . .	1	50
Alba grandiflora, *Gaines*. .	1	»
Albert, Prince of Wales, *Gaines*	1	»
Alonzo, *Foster*	3	»
Armida superba, *Foster* . .	4	»
Armintor, *Foster*	1	»
Aurora, *Beck*	1	50
Bacchus, *Beck*	2	»
Beauté parfaite, *Demey* . .	1	»
Beauty, *Foster*	1	»
— of Clapham	1	50
— of Sudbury, *Holmes* .	1	»
Belle of the village	4	»
Bishop of Winchester . . .	2	»
Black Dwarf, *Garth*	1	»
Blanche, *Beck*	2	»
Brutus, *Catleugh*	2	»
Camilla, *Gaines*.	1	»
Cassandra, *Beck*	2	»
Cavalier, *Beck*	2	»
Centurion, *Beck* (FLORE) . .	2	»
Celestial, *Chandler*	1	»
Champion, *Hoyle*	1	»
Cid, *Foster*	1	»
Countess of Ross	2	»
Conservative, *Garth* . . .	1	»
Conspicuum	10	»
Constellation, *Garth*. . . .	1	»
— *Miller*	1	»
Cruenta, *Beck*	3	»
Crusader.	5	»
Cyrus, *Eyer*	1	»
Défiance, *Hoyle*	1	»
Desdemona, *Beck*	1	50
Dido, *Foster*	1	»
Duchess of Sutherland, *Catl.*	1	»
Duke of Cornwall, *Lynn* . .	1	»
— of Wellington, *Catleugh*	1	»
Egbert, *Gaines*	1	50
Elegans, *Miellez*.	1	»
— *Topping*.	5	»
Emilia.	4	»
Emma	2	»
Emperor superb., *Gaines*. .	1	»
— Nicolas, *Silverlock* . .	1	»
Enchantress, *Wilson*. . . .	1	»
Euridice, *Chauvière*	1	»
Fair maid of Devon, *Veitch*.	1	»
Favorita, *Beck*	1	50
Flash, *Garth*.	1	»
Forget-me-not, *Lyne*. . . .	1	50
Gem of the West	1	»
Gloire des Parisiens, *Chauvière*	1	»
Gloria Atrebatensis, *H. Demay*	1	»
Guilielma, *Beck*.	2	»
Gustavus, *Beck*	3	»
Hébé, *Beck*.	1	»
Hector.	2	»
Héroïne, *Demay*.	1	»
Isabella, *Hoyle*	1	»
— *Beck*	1	»
— *Miller*.	1	50
Kinghornii	1	»
King Hudson, *Foster*. . . .	3	»
King of the Beauties, *Gaines*.	1	»
Lady Duncannon, *Gaines*. .	1	»
— Prudhoe.	2	»
Lamartine	5	»
Lavallière, *Demay*.	1	»
Leander	2	»
Lord Bentinck, *De Jonghe* .	2	»
— Mayor, *Gaines*. . . .	1	»
— Morpeth, *Hoyle* . . .	1	»
— Nelson	2	»
Maculatum, *De Jonghe*. . .	1	»
Madame Quetelet, *De Jonghe*	1	»
Magnificent	6	»
Magog, *Garth*	1	»
Marc Anthoni, *Beck* . . .	1	»

Margaret, *Beck*	1	»
Mariann, *Foster*	3	»
Martial de Champflour, *Bravy*	1	»
Meleager	7	»
Merry Monarch, *Catleugh*	1	»
Miranda, *Catleugh*	1	»
Mina, *Foster*	5	»
Mogul, *Gaines*	1	»
Mount Etna, *Hoyle*	2	»
— Blanc, *Story*	5	»
Mustee, *Beck*	1	50
Nabob, *Foster*	1	»
Negress, *Catleugh*	1	»
Nestor, *Foster*	1	»
Norah	5	»
Obéron, *Hodge*	1	»
Painted Lady, *Foster*	1	50
Paragon, *Foster*	1	50
Pauline Demay, *Demay*	1	»
Pearl, *Drury*	2	»
Pluto, *Thurtell*	1	»
Pretender, *Thurtell*	3	»
Pride of Surrey, *Gaines*	1	»
Prince Albert	1	»
Priory Queen	2	»
Prometheus	4	»
Princess Royal, *Lynn*	1	»
Queen of the Fairies, *Garth*	1	»
— of England	5	»
— of Bourbons	2	»
— Philippa *Garth*	1	»
Rachel superb	3	»
Rebecca, *Topping*	4	»
Resplendens, *Beck*	1	50
Reward, *Thurtell*	1	»
Robustum, *Foster*	1	»
Rolla,	5	»
Roozenmond, *De Jonghe*	1	»
Rosamond, *Beck*	2	»
Rosetta, *Foster*	1	»
— superba, *Catleugh*	1	»
— sanguinea, *De Jonghe*	1	»
Rosy circle, *Beck*	1	»
Rubanée de Bruxelles, *VH.*	1	»
Salamander, *Gaines*	4	»
Saxon King, *Gaines*	1	»
Sir Robert Peel, *Foster*	1	»
Sir W. Smith	2	»
Star	7	»
Stewartii, *Hoyle*	1	»
Surpasse M. Garth, *Chauv.*	1	»
Sylvia, *Foster*	5	»
Tasso, *Foster*	1	»
Terpsicore	4	»
Titus, *Hoyle*	1	»
Triomphe de Flandre, *De Jonghe*	1	»
Unit, *Garth*	1	»
Unique, *Hoyle*	1	»
Vesuvius, *Hayle*	2	»
Victoria, *Catleugh*	1	50
Virgin Queen	4	»
Windsor castle	5	»
Witch, *Wise*	1	»
Zamzumimum, *Beck*	1	»
Zenobia, *Beck*	1	»

Variétés de Fantaisie.

(FANCY GERANIUMS.)

Alboni (*Henderson*)	6	»
Belle Africaine	2	»
Decora	2	»
Défiance (*Ambrose*)	6	«
Empress (*Ambrose*)	6	»
Empress (*Gaines*)	3	»
Fairy Queen	5	«
Formosum (*Ambrose*)	6	»
Harlequin (*Beck*)	1	50
Hermionie	6	»
Hero of Surrey (*Gaines*)	6	»
Jenny Lind (*Ambrose*)	4	»
Lady Alice Peel	3	»
— Flora Hastings	1	50
— St. Germain	3	»
Madame Grisi (*Henderson*)	3	»
— Miellez (*Henderson*)	2	»
Magnifica	3	»
Magnificent (*Foquett*)	6	»
Mazeppa superba (*Fondeur*)	6	»
Mulatto	3	»
Nymph	1	50
Princess Alice Maud	1	50
— Marie Galitzin	4	»
Queen Victoria (*Shepherd*)	2	»
Ytolinski	1	50

Geranium Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Captain Darley	3	»
Cerise unique	2	»
Comet	»	50
Commander in chief	4	»
Cottage maid	1	»
Dwarf (*Ingram*)	»	50
Excellence	4	»
Firebrand	»	50
Frogmore *improved*	»	50
Globe or compactum	»	50
Honeymoon	1	»
Ibrahim Pacha	»	50
Judy	1	»
Lady Agnes Byng	1	»

Magnum bonum	4	»
Perpetual Scarlet	1	50
Prince of Wales	»	50
Pricefighter *improved.*	»	50
Punch.	2	»
Queen (*Syred*)	»	50
Queen of Summer	4	»
Salmon compactum	»	50
Tom Thumb	»	50
— — *improved*	1	»
Trentham scarlet	2	»

GLOXINIA.

—

VARIÉTÉS.

Alexandre Werner	4	»
Auber.	1	50
B. Roezl	4	»
Baron Ch. Von Hügel.	1	50
— *de Pronay*	1	»
Baronne de Vrière.	6	»
Berzélius.	3	»
Boyeldieu	1	50
Carminata splendens	2	»
Cartoni	»	75
Cerina	2	»
Cléopatre.	4	»
Clio.	3	»
Comte Alex. Panin	1	50
— *Ant. Calc. Borghi*	5	»
— *Bathiany*	1	»
— *Bern. Lechi*	2	»
— *Bobrinsky*	3	»
— *de Flandre*	3	»
Comtesse de Barral	3	»
— *F. de Bocarmé*	2	»
— *Potocki*	8	»
— *Suza Thun*	1	»
— *Thérèse Thun*	1	»
— *Via Manuel*	3	»
Constellation.	3	»
Daphné	1	50
Deinesii	1	»
Deuil de Ste Hélène.	6	»
Discolor hybrida	1	»
Dmitri Davidoff	2	»
Dr Gardner	3	»
— *Lindley*	8	»
— *Vogel*	2	»
— *Wallich*	2	»
Don Franç. Carbonell.	2	»
Duc de Brabant	4	»
— *de Leuchtenberg.*	2	»
— *d'Ysly.*	6	»
Duchesse de Croy	2	»
— *de Leuchtenberg.*	2	»
Dumont d'Urville	5	»
Esmeralda	3	»
Esther.	4	»
Francklin	3	»
Friedrich Lennig	3	»
G. Hoogeveen	5	»
Gay Lussac	3	»
Gendbrugge	15	»
Général Baudrand.	2	»
— *Lamoricière*	2	»
— *Von Spitzemberg*	1	»
Godefroid de Bouillon.	2	»
Grande Duchesse Hélène	15	»
Guttenberg	4	»
Handleyana	»	50
Hébé	2	»
Henri De Caisne.	2	»
Heudelot	1	50
Josephine de Beauharnais	6	»
Joschtii.	1	»
Lady Parke.	4	»
Lapeyrouse	2	»
Léopold Ier	4	»
Limnander	4	»
Louis Aimé	6	»
Louis Berchmans	1	»
Louis Van Langenhove	2	»
Lowii	2	»
Macrophylla.	»	50
— rubra	1	50
Madame Aglaë Adanson.	8	»
— *Bellefroid.*	5	»
— *Bravy.*	1	50
— *de Genlis*	4	»
— *de Sévigné*	3	»
— *de Staël*	4	»
— *de Villemereuil*	2	»
— *Malibran*	2	»
— *Quesnel*	1	50
Mademoiselle de Sombreuil	5	»
Major Esperen	1	»
Marie Van Houtte (FLORE)	15	»
Mendelsohn Bartholdy	1	50
Menziesii	»	50
Mercédès	5	»
Meyerbeer	1	»

Napoléon	8	»
Opalina	3	»
Philippe Miller	3	»
Picciola	3	»
Priestleyii	»	50
Prince C. de Rohan	1	»
— *Oscar*	3	»
Princesse de Lamballe	4	»
— *Hélène*	2	»
— *Léopoldine*	4	»
— *P. Troubetskoi*	5	»
Professeur De Caisne	3	»
— *Parlatore*	5	»
Rosalba	1	»
Rubra grandiflora	1	»
— *magnifica*	»	50
Schoenbrunn	2	»
Uranie	2	»
Verdi	1	50
Victor Jacquemont	3	»
Von Humboldt	3	»
Von Martius	3	»
W. Griffith	5	»
Wortleyana	1	»
Youngii	»	50

NERIUMS.

En très fortes plantes à UN FRANC *la pièce*.

Album niveum.
Atropurpureum grandiflorum.
— nigrum.
Blanc double.
Candidissimum.
Carneum.
Coccineum.
Elegans.
Fonscolombianum.
Grandiflorum novum.
— plenum.
Indicum carneum.
Jeanne d'Arc.
Lacteolum.
Lelieurii.
Lutescens.
Mabirii.
Macrophyllum.
Madame Lelieur.
Odeur de violette.
Odorum duplici.
Pomponium plenum.
Punctatum plenum.
Rixiardianum.
Sinense.
Spectabile de Neuilly.
Splendens coccineum.
Splendidissimum.
Striatum plenum.
Theophilianum pyramidale.
Tinctorum flor. kermesino.
Undulatipetalum.
Venustum.

ORCHIDÉES.

Acanthophippium bicolor	8	»
Acineta Barkeri (*Peristeria*)	8	»
Acropera fuscata (*luteola*)	2	»
— Loddigesii (*Maxillaria galeata*)	2	»
Aërides sp. *de l'Inde orient.*	20	»
Angræcum bilobum		
— distichum	5	»
— pellucidum		
Anœctochylus argenteus (*Physurus*)	5	»
— setaceus (*aureus*) (FL.)	40	»
Arpophyllum squarrosum	50	»
Barkeria Skinneri	15	»
Bifrenaria atropurpurea (*Maxillaria*)	5	»
— aurantiaca	8	»
— aureo-fulva	3	»
Bletia acutipetala	5	»
— verecunda	2	»
— sp. *de la Havane*	5	»
Bolbophyllum Careyanum	2	»
— coccineum	15	»
— cocoinum	2	»
— saltatorium	5	»
Brassavola cordata	3	»
— Digbyana (FLORE)	100	»
— fimbriata	4	»

Brassavola grandiflora. . .	8	»
— tuberculata	4	»
— venosa	2	»
Brassia brachiata.	12	»
— Lanceana	6	»
— Lawrenceana.	10	»
— maculata	3	»
— verrucosa	12	»
Broughtonia sanguinea .	15 à 30	»
Burlingtonia candida. . . .	30	»
— fragrans.	20	»
— maculata	30	»
— rigida (Flore)	10	»
Calanthe bicolor.	2 à 4	»
— Jebine	15	»
— veratrifolia	10	»
Catasetum integerrimum. .	6	»
— — maculatum . . .	8	»
— maculatum (*viridiflor.*)	7	»
— recurvatum	8	»
— tridentatum virens . .	20	»
— trifidum.	20 à 25	»
— sp. *de Guatemala*. . .	5	»
— sp. *de Surinam*	5	»
Cattleya amethystina. . . .	20	»
— Forbesii (*isopetala*) . .	3	»
— Funkii	20	»
— granulosa *vera* (Fl.) .	7	»
— guttata	30	»
— Harrisonii.	10	»
— labiata	30	»
— Mossiæ (*labiata grandiflora*) .	10 à 20	»
— — major.	20	»
— Perrinii.	15	»
— Skinnerii	20	»
— sp. *de Venezuela* (*fort*)	10	»
Cheirostylis marmorata (*Dossinia*, *Anœctochilus*) (Flore).	25	»
Chysis aurea	25	»
— bractescens.	20	»
Cirrhœa fusco-lutea. . . .	3	»
— picta	4	»
— Russelliana	5	»
— squalens	3	»
— viridipurpurea (*Gongora*)	6	»
Cirrhopetalum picturatum .	10	»
Cœlia Baueriana.	3	»
— macrostachya (*Galeottiana*).	5	»
Cœlogyne cristata	20	»
— fimbriata	3	»
— Lowii.	40	»
— maculata	10	»
— plantaginea	25	»
Colax Harrisoniæ	4 à 10	»
Coryanthes eximia.	20	»
— macrantha.	15	»
Cycnoches Loddigesii. . . .	25	»
Cymbidium aloïfolium . . .	2	»
— ensifolium.	2	»
— giganteum.	8	»
— sinense	2	»
— teretifolium	2	»
— xiphiifolium	3	»
Cypripedium barbatum (Fl.)	8	»
— insigne	2	»
— purpuratum (*Knightii*)	5	»
— venustum	1	50
Cyrtochilum filipes	6	»
— hastatum (*Odontoglossum*)	5 à 30	»
— leucochilum	6	»
— maculatum	10	»
— stellatum	5	»
Dendrobium buxifolium (*pulchellum*) . .	5	»
— Cambridgeanum . . .	40	»
— chrysanthum	12	»
— cinnabarinum	40	»
— cærulescens	15	»
— cucullatum (*Pierardi*).	5	»
— densiflorum	15	»
— Devonianum.	40	»
— fimbriatum	5	»
— formosum (Flore) . .	30	»
— Jenkinsii	6	»
— macrophyllum (*macranthum*).	30	»
— Maeleni.	20	»
— moniliforme.	6	»
— moschatum	10	»
— multicaule.	15	»
— nobile.	5	»
— Paxtonii.	50	»
— Pierardi (*cucullat*) . .	5	»
— pterocarpum . . .	40	»
— pulchellum (*buxifolium*)	5	»
— Ruckerianum (crispatum)	40	»
— sanguinolentum. . .	30	»
— speciosum	4	»
— squalens (*Maxillaria*, *Xylobium*) . .	2	»
— sulfurinum (»).	2	»
Dicrypta Baueri (*Heterotaxis crassifolia*) . . .	3	»
— bicolor	3	»
Dinema polybulbon (*Epidendrum*	2	»
Epidendrum asperum. . .	3	»
— aurantiacum . . .	8	»

Epidendrum Boothianum	5	»
— cepiforme	8	»
— ciliare	4	»
— cochleatum	1	50
— — cupreatum	3	»
— — majus	4	»
— coriaceum	10	»
— ellipticum	3	»
— elongatum	1	»
— equitans	6	»
— fragrans (*Cymbidium*)	2	»
— giganteum	25	»
— Grahami	2	»
— lineatum	6	»
— nocturnum	2	»
— nutans	15	»
— ornatum	10	»
— phœniceum	10	»
— plicatum	10	»
— radiatum	4	»
— selligerum	5	»
— tibicinis (*Schomburgkia*)	10 à 20	»
— viscidum	8	»
Eria armeniaca	8	»
— convallarioïdes	8	»
— densiflora	7	»
— flava (*pubescens*)	3	»
— floribunda (*fort*)	2	»
— rosea	2	»
— stellata	2	»
Eulophia gracilis	4	»
Fernandezia acuta	3	»
— lunata	4	»
Galeandra Baueri	20	»
Gongora atropurpurea	3	»
— — decolor	10	»
— — lurida	8	»
— — picta	10	»
— buffonia	8	»
— citrina	10	»
— leucochila (*Flore*)	10	»
— odoratissima (*Flore*)	10	»
— maculata	6	»
— — alba	5	»
— — — lurida	6	»
— — bicolor	6	»
— — nigrita	4	»
— truncata Donklaarii	10	»
Goodyera discolor (*Hæmaria*)	2	»
Hartwegia purpurea	10	»
Heterotaxis crassifolia	3	»
Houlletia Brocklehurstiana	15	»
Huntleya violacea	20	»
Isochilus linearis	2	»
Lacæna bicolor	15	»
Lœlia albida	10	»

Lœlia anceps	10	»
— flava	20	»
— superbiens	50 à 75	»
— violacea	25	»
Leptotes bicolor	5	»
— serrulata	10	»
Limodorum Tankervilliæ (*Phajus grandifolius*)	2	»
Lycaste aromatica	3 à 10	»
— balsamea	10	»
— Deppei (*Maxill.*)	3	»
— Harrissoniæ	3	»
— — alba	8	»
— Skinneri (Flore)	10	»
— — hastata	15	»
— — latimaculata (Fl.)	15	»
— — leucochila	15	»
— tetragona	5 à 10	»
— tyrianthina	10 à 20	»
Maxillaria acicularis	8	»
— aromatica	3 à 10	»
— atropurpurea (*Bifrenaria*)	5	»
— aureo-fulva (*Bifrenar.*)	5	»
— chlorantha	3	»
— densa	2	»
— Deppei (*Lycaste*)	3	»
— fuscata	2	»
— galeata (*Acropera Loddigesii*)	2	»
— Harrisoniæ (*Colax*)	3	»
— — alba	8	»
— marginata	2	»
— ochroleuca	2	»
— Parkeri	5	»
— pedunculata	5	»
— picta	3	»
— porrecta	4	»
— — versicolor	6	»
— pumila	2	»
— punctata	3	»
— rufescens (*fuscata*)	2	»
— squalens (*Xylolium, Dendrobium*)	2	»
— stapelioïdes	3	»
— sulfurina (*Xylobium*)	2	»
— tenuifolia	3	»
— — subunicolor	8	»
— tetragona	4	»
— tyrianthina	10	»
— viridis	5	»
Megaclinium falcatum	1	»
Miltonia Clowesiana grandifl.	25	»
— epidendroïdes (*odorata*)	5	»
— Loddigesii	30	»
Monacanthus discolor pallidus	3	»
— — viridiflorus	3	»

Mormodes pardinum unicol. 20 »
Myanthus cernuus (*Catasetum trifidum*). 10 »
Neottia nutans . . . . . . 3 »
— orchioïdes (*Stenorhynch*) 5 »
— picta . . . . 3 »
— speciosa (*Stenorhynch.*) 3 »
Notylia trisepala . . . . . 2 »
Octomeria graminifolia. . . 1 »
— grandiflora . . . . . 4 »
Odontoglossum Barkerii . . 6 »
— citrosmum (*Oncid. Galeottianum*) . . . . 8 »
— grande (Flore). . . . 10 »
— hastatum . . . . . 5 à 30 »
— Insleayi (Flore) . . . 25 »
— terrestre . . . . . . 8 »
— pulchellum . . . . . 8 »
— Verheyenianum . . . 10 »
Oncidium acropterum . . . 10 »
— amictum . . . . . . 12 »
— Baueri (*pictum*) . . . 5 »
— bicolor . . . . 15 »
— carthaginense (*Epid. undulatum*) . . . . 4 »
— Cavendishianum (*O pachyphyllum*). . . . 10 »
— Cebolleta (*juncifolium*) 2 »
— citrinum . . . . . 5 à 10 »
— crispum. . . . . . . 6 »
— filipes . . . . 8 »
— flexuosum. . . . . . 3 »
— Ghiesbrechti. . . . . 15 »
— Harrisonianum . . . 5 »
— Insleayi (Flore) . . . 25 »
— juncifolium (*Cebolleta*) 2 »
— maxilligerum . . . 5 à 10 »
— ornithorhynchum. 12 à 20 »
— — majus . . . . . 20 »
— pachyphyllum (*Cavendishianum*) . . . . 10 »
— Papilio . . . . 10 »
— Pinelianum . . . . . 4 »
— pumilum . . . . . . 4 »
— pulvinatum . . . . . 3 »
— reflexum . . . . . . 8 »
— roseum . . . . 20 »
— sciurus . . . . 30 »
— stramineum . . . . . 8 »
— uniflorum. . . . . . 4 »
Peristeria Barkeri. . . . . 8 »
— Humboldtii . . . . 12 »
— stapelioïdes (*guttata*) . 4 »
— — violacea. , . . 20 »
Phajus albus . . . . . . 8 »
— grandifolius (*Limodorum Tankervilliæ*) . 2 »
Phajus maculatus (*Bletia Woodfordii*) . . 8 »
Pholidota imbricata . . . 2 »
Pleurothallis lanceolata . . 1 »
— racemiflora . . . . 1 »
Polystachya luteola . . . 2 »
Ponthieva maculata . . . 25 »
Promenæa stapeloïdes (*Maxillaria*) . . . 3 »
— xanthina . . . . . . 5 »
Renanthera coccinea . . . 10 »
Rodriguezia Barkeri . . . 3 »
— recurva (*Gomeza*) . . 10 »
Saccolabium papillosum . . 10 »
— sp. de l'*Inde orientale* . 20 »
Sarcanthus rostratus . . . 3 »
Scaphyglottis violacea. . . 2 »
Schomburgkia crispa (*fort*) . 10 »
— tibicinis (*Epidendr.*) 10 à 20 »
Sobralia decora. . . . . 10 »
— *macrantha* . . . . 6 »
Sophronitis cernua. . . . 10 »
— grandiflora (Flore). . 40 »
Spiranthes argentea (*Physurus pictus, Anæctochilus argenteus*) . 5 »
Stanhopea Bucephalus albida 20 »
— devoniensis . . . . 20 »
— eburnea (*calceolata*) . 4 »
— — grandiflora . . . 12 »
— ecornuta (Flore) . · 20 »
— graveolens (Flore) . . 20 »
— — alba . . . . . 25 »
— — aurata . . . . 20 »
— — major . . . . 25 »
— guttulata (Flore) . . 8 »
— — latimaculata . . 12 »
— — pardalis . . . . 12 »
— inodora punctata (Fl.). 25 »
— insignis (*Anguloa grandiflora*) . . . 5 »
— — alba . . . . . 10 »
— Martiana . . . . . 40 »
— oculata (*Ceratochilus*) (Flore) . . 5 à 10 »
— — Barkeri . . . . 20 »
— — pallida . . . 5 à 10 »
— odoratissima. . . . 30 »
— punctatissima . . . 20 »
— Ruckeri (Flore). . . 15 »
— — speciosa. . . . 20 »
— saccata (Flore) . . . 5 »
— tigrina (Flore . . . 10 »
— Wardii . . . . . 5 »
Stenorhynchus nutans. . . 3 »
— orchioïdes (*Neottia*) . 5 »
— speciosus (*Neottia*). . 3 »

Tribrachia purpurea (*Bolb. Careyanum*). . 2 »
Trichopilia tortilis. . . . 10 »
Vanda fulva. . . . . . 10 »
— multiflora . . . . 6 »
— rostrata (*Sarcanthus rostratus; Vanda recurva*). . . . 3 »
— teres . . . . 20 »
Vanilla aromatica. . . . 2 »
Xylobium squalens (*Maxillaria*). . . . . 2 »
Xylobium sulfurinum (*Maxillaria*). . . . 2 »
Zygopetalum crinitum . . 5 »
— cæruleum . . . . 10 »
— gramineum . . . . 20 »
— intermedium . . . 4 »
— Kegelii . . . . . 20 »
— Mackayi (*Eulophia*). . 5 »
— maxillare. . . . . 15 »
— rostratum. . . . . 15 »
— stenochilum . . . . 5 »

PALMIERS.

Acrocomia sclerocarpa . . 5 »
Areca alba . . . . . 300 »
— Catechu . . . 60 à 80 »
— lutescens . . 300 à 600 »
— Manicot. . . . . . 40 »
— rubra . . . . 15 à 75 »
Arenga saccharifera . 20 à 100 »
Astrocaryum Aïri. . 20 à 200 »
— Awarra . . . . . . 20 »
Attalea acaulis . . . . . 25 »
— amygdalina. . . . . 50 »
Bactris caracasana . . . . 30 »
— caryotæfolia . . . . 75 »
— flavispina . . . . . 50 »
— horrida . . . . . . 50 »
— Macanilla . . . . . 40 »
— setosa . . . . 50 »
— speciosa. . . . . . 20 »
Calamus asperrimus . . . . 20 »
— Feri . . . . 75 »
— maximus . . . . . 60 »
— niger . . . . . . 200 »
— oblongus . . . . . 25 »
— ornatus . . . . . . 40 »
— rudentum . . . . . 60 »
— viminalis . . . . . 25 »
Caryota maxima . . . . 80 »
— sobolifera . . . . 300 »
— urens. . . . . . . 35 »
Ceroxylon andicola . . . . 25 »
— ferrugineum . . . . 40 »
Chamædorea aurantiaca . . 10 »
— elegans . . . . . . 30 »
— mexicana . . . . . 20 »
— pygmæa. . . . . . 30 »
— scandens . . . . . 20 »
— Schiedeana . . 10 à 20 »
Chamærops excelsa . . . 3 »
— Martiana. . . . . . 25 »
— Palmetto. . . . . . 3 »
Cocos botryophora. . . . 75 »
— cumanensis. . . . 100 »
— fernambucensis 30 à 100 »
— flexuosa . . . 75 à 150 »
— lapidea . . . . . . 8 »
— oleracea. . . . . . 20 »
Copernicia maritima. . . . 10 »
— Miraguama . . . . . 3 »
Corypha cerifera . . . . 20 »
— Gebanga . . . . 150 »
Dæmonorops melanochætes . 100 »
Desmoncus orthacanthus 40 à 60 »
— polyacanthus . . . . 40 »
Diplothemium maritimum . 50 »
Drymophlœus Zippelii . . 30 »
Elaeis guineensis . . . 15 à 30 »
Elata sylvestris . . . . . 10 »
Fulchironia senegalensis (*Phœnix spinosa*) 5 à 15 »
Geonoma multiflora . . . . 20 »
— Spixiana . . . . . 40 »
Guilielma speciosa . 75 à 200 »
Jubæa spectabilis . . . . 3 à 6 »
Latania borbonica. . 50 à 400 »
Martinezia caryotæfolia 40 à 60 »
Maximiliana regia. . . . 5 »
Oncospermum filamentosa . 10 »
Orania regalis(*Wallichia*)20 à 60 »
Oreodoxa acuminata . . . . 6 »
— regia . . . . . . 3 à 20 »
— Sauchona . . . 25 à 75 »
Phœnix dactylifera . . . . 5 »
— reclinata . . . . . 300 »
Phytelephas macrocarpa30 à 50 »

Pinanga javanica (*Kuhlii*) .	30	»
— Nenga	30	»
Rhapis flabelliformis .	6 à 10	»
— javanica . . .	25 à 50	»
— Sierotsik.	25	»
Sabal Adansoni	2	»
— glaucescens	30	»
— pumila	10	»
Saribus olivæformis . . .	20	»
Saribus rotundifolius. . .	50	»
— subglobosus	20	»
Thrinax argentea . . .	10	»
— multiflora	10	»
— parviflora	5	»
— pygmæa	25	»
— stellata	40	»
Wallichia caryotoïdes .	100	»
Zalacca assamica . . .	1000	»

PIVOINES HERBACÉES.

Pæonia albiflora	»	50
— — alba patens . .	2	»
— — — rubro-cincta	3	»
— — amabilis grandiflora . .	2	50
— — — speciosa . .	3	»
— — anemoneflora striata, *Guérin*.	2	»
— — bicolor, *Buyck* .	2	50
— — — triumphans .	3	»
— — Buyckii . . .	6	»
— — centripetala roseo-alba . .	2	50
— — claptonensis . .	2	»
— — Duchesse de Nemours, *Guérin*	3	»
— — edulis alba . .	3	»
— — — superba . .	2	»
— — elegans, *Guérin*.	2	»
— — — superbissima, *B*. .	2	50
— — elegantissima, *B*.	3	»
— — festiva	2	50
— — — multimacul. pyramidalis.	»	»
— — — perfecta . .	»	»
— — formosa, *Lémon*.	3	»
— — glob. amœna, *B*.	3	»
— — — grandifl. alba plena, *B*.	3	»
— — — grandifl. carnea pl. *L*.	3	»
— — grandifl. nivea pl., *Lémon* . . .	4	»
— — Hericartiana, *G*.	2	50
— — latipetala roseo-alba. . . .	3	»
— — lilacina plena .	3	»
Pæonia albiflora lilacina plenissima, *B*. . .	2	50
— — — superba . .	2	50
— — — elegans . .	4	»
— — ligulata alba decora, *VH*. .	4	»
— — Lowii	2	50
— — lutea varieg., *G*.	2	»
— — *Maidenblush superb*, *VH*. .	15	»
— — marginata . . .	2	50
— — nivalis, *Buyck* .	2	50
— — nobilis, *VH*. .	15	»
— — odorata, *Lémon*.	2	50
— — papaverifl. *Lémon*.	4	»
— — plenissima rosea superba . .	2	50
— — — variegata .	2	50
— — Pottsii	1	»
— — prolifera tricolor, *Lémon* . . .	5	»
— — pulcherrima alba.	2	50
— — *Queen'sperfection*	4	»
— — *Queen Victoria* .	4	»
— — Reevesii . . .	1	»
— — Reine Hortense, *Guérin* . . .	3	»
— — Reine des roses	2	50
— — roseo-alba lutescens . .	2	50
— — rosea amabilis, *Buyck* .	3	»
— — — delicatiss. *VH*.	6	»
— — — delecta . .	2	50
— — — ligulata elegantissima.	3	»
— — — luteola elegantissima, *VH*.	3	»

Pæonia albiflora roseo pallipulchra . . 3 »
— — rosea plenissima sup., *Buyck* 3 »
— — — speciosa . . 4 »
— — — speciosiss, *VH.* . . 4 »
— — — spectabilis . 5 »
— — — triumphans odorata . 5 »
— — Rose de Gendbrugge, *VH.* 6 »
— — rubescens . . . 2 »
— — rubicunda albomargin., *VH.* 2 »
— — speciosa striata . 3 »
— — sulph.-rosea, *VH.* 3 »
— — superbissima variegata . . . 3 »
— — tricolor flavescens *Buyck* . . . 5 »
— — — grandifl., *B.* 5 »
— — — grandissima. 6 »
Pæonia albiflora tricolor roseo-lilacina, *Buyck* 3 »
— — — extra, *Buyck* 6 »
— — Triomphe du Nord 2 50
— — triumphans ext. *B.* 5 »
— — — rosea. . . 3 »
— — variegata plenissima extra. . 3 »
— — versicolor extr., *B.* 5 »
— — Victoire Modest, *G.* 3 »
— — Victoire tric., *VH.* 4 »
— — violacea grandiflora, *Guérin* . 1 »
— officinalis *fol. eleg. var.* 4 »
— tenuifolia *fl. rubropleno* (FLORE) . . . . 5 »
— — *odoratissima Sm.* 1 »
— Wittmanniana (*fl. jaune*) 10 »
25 *variétés, au choix de l'établissement, pour* . . 25 »
75 *variétés, au choix de l'établissement, pour* . .200 »

RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE ET DE SERRE.

NB. Les sortes marquées d'un astérisque (*) passent l'hiver en pleine terre, dans les pays où les froids ne sont pas plus rigoureux qu'en Flandre. Ceux précédés d'une croix (†) ne supportent qu'un froid de 6 à 7 degrés (*Réaumur*).

B. *Rhododendron Altaclarens*, Duchesse of Bedford. . 4 à 8 »
— — superbum. . . 4 à 8 »
— *arboreum*. . . . .2 à 10 »
— — ardens . . . . 3 à 8 »
† — — cardinale, *Kn.* 3 à 8 »
— — *Comte d'Egmont* 2 à 8 »
† — — diadematum. . 3 à 8 »
† — — *Hercule, VH.* . 3 à 8 »
— — magnificum . . . 5 »
† — — pictum . . . . 2 à 6 »
† — — pyramidale versicolor . . . . . 3 »
† — — Robertsoni . .3 à 10 »
† — — salicifolium . . . 3 »
— *azaleæformis*. . . . . 4 »
† — — hybr. Cartonii. 1 à 3 »
— — — Gowiean . 1 à 3 »
* — — — Torlonianum 2 à 10 »
† — *barbatum* . . . .10 à 100 »
* — *campanulatum*. . .2 à 30 »
Rhododendron campanulatum robustissimum. . . . . 6 »
— — roseum . . . . . 6 »
— — robustum . . . . 6 »
† — — strictum . . .5 à 15 »
* — *Catawbiense* (*fort*) 1-50 à 3 »
— — *étoile de Flandre* 4 à 25 »
* — — *New White* (*Cunningham*) . . . 1 »
* — — fastuosum *fl. pleno, VH.* (FLORE) 4 »
* — — maculatum . .4 à 20 »
* — — — nigrum. .8 à 40 »
— — — — superbum 10 à 40 »
— — nobile . . . . .5 à 15 »
* — — *Pardoloton* (*P.*) 3 à 8 »
* — — *Victoria* (Pince) 3 à 8 »
* — — *fol. aureo-varieg.* 3 à 6 »
* — — *hybrides, couvert de boutons, le cent.* 75 »
* — *caucasicum* . . . . . 2 »

* *Rhododendron caucasicum*, divers hybrides magnifiques, à grandes fleurs du plus beau rose satiné, passant au blanc de neige, et supérieurement maculées; *chaque* . 5 »
† — *cinnamomeum* (*tr.-f*t) 3 à 10 »
† — — album (*tr.-fort*) 5 à 15 »
† — — Boddaertii (*gandavense*). . . 2 à 8 »
† — — hybridum, *Rollisson*) . . . 3 à 8 »
† — — ornatum . . . 4 à 10 »
† — *Cunninghamii* . . . 3 à 8 »
† — — Knightii . . . 3 à 8 »
† — — Nobleanum . . 2 à 10 »
† — — venustum. . . 2 à 10 »
* — *dauricum*, (*rusticum*) *f*t 1 »
* — *ferrugineum*. . . . . 1 »
— *formosum* (*Gibsonis* ancien, *faux*) . 2 à 8 »
— *Gibsonis* (Flore) . 10 à 50 »
* — *hirsutum* . . . . . . 1 »
* — *hybridum* (*fort*) . . . 1 »
* — *hybr. d'Az. sinensis* : aureum, *Smith* (Fl.) . 6 à 20 »
— — — superbum. . 10 »
— — Brownii. . . . . . 20 »
— — carneum elegantissimum, *Smith* (Flore) . . . 3 à 10 »
— — decorum . . . 6 à 12 »
— — norbitonense, *Sm.* 4 à 10 »
— — ochroleucum. . 3 à 8 »
— — yellowish . . . 3 à 8 »
— *javanicum* (Flore) 10 à 25 »
* — *maximum* (*fort*) . 50cs à 1 »

* *Rhododendron maximum*
— — decorum, *VH.* 3 à 6 »
* — — Lowii. . . . . 2 à 6 »
* — — Perryanum . . 3 à 15 »
* — — pyramidatum *fl. semi-pl.* . . . 2 à 6 »
* — *ponticum* (*fort*). . . . » 50
— — couvert de boutons, *très-fort*, *le cent* . . 50 »
*extra f*t, *la pièce*. 1 »
les douze. 10 »
le cent . . 75 »
* — — delicatissimum *f*t. 5 »
* — — fol. eleg. variegatis . . . . . 1 à 2 »
* — — hyacinthiflorum fl. semi-pl. . 2 à 6 »
— — imbricatum . . . 2 »
* — — magnoliæfolium 2 à 8 »
* — — medio pictum citrinum (*fort*) 2 à 5 »
* — — nazarethinum *fol. arg. var.* . . 1 à 3 »
* — — neriifolium *fol. variegatis* . . . 1 à 3 »
* — — purpureum *fl. pleno* . . . . 2 à 5 »
* — — VH. *fl. semi-pleno* 3 à 5 »
* — — Vervaeneanum *fl. pleno* . . . 8 à 15 »
* — *punctatum* (*fort*). . . 1 »
* — *Rhodora* (*Rhodora canadensis*, *R. congesta*, *Rhodod. pulchellum*) *fort* 1 »
— *Rollissonii*. . . . 3 à 10 »
† — — hybridum . . . 3 à 15 »
† — — — Biburgense 3 à 8 »
† — — — Duc d'Aremberg . . . 5 »
— *zeylanicum* . . . . 4 à 15 »

ROSIERS.

—

NOUVEAUTÉS DE 1848 ET DE 1849.

—

25 Rosiers à mon choix, francs de pieds ou greffés bas : fr. 30.

(Le Catalogue général des Rosiers paraîtra en février prochain.)

Rosiers Pimprenelles.

Aurora, fl. moy., pl., beau rose aurore. 1 50

Marbrée d'Enghien (Parmentier) fl. moy.-double, jaune crème marbré de rouge (Flore) . . . . 10 »

Rosiers des Quatre-Saisons et Portlands, dits perpétuelles.

Celima Dubos ou *Blanche du Roi* (Dubos, 1849). Bois, feuillage, calice, boutons, odeur, forme de la fleur et port du Rosier du Roi; blanc carné, passant au blanc pur et se colorant quelquefois d'une teinte rosée. Remonte franchement. . . . . 2 »

Génie de Chateaubriant (Oudin), fl. très-grande, très-pleine, amaranthe cramoisi glacé de noir . . . . . 5 »

Julie de Krudner (Laffay, 1848), moy. pl., carné clair. 1 50

Manoury. 1 50

Rosiers Centfeuilles.

Comtesse de Ségur (Verdier, 1848), moy. pl., carné tendre très-frais . . . . . 2 »

Rosiers Centfeuilles mousseux.

Aristobule (Foulard, 1849), fl. assez grande, pl., d'un beau rouge tendre, nuancée légèrement de bleu violacé et marquée de gros points blanchâtres. . . . 3 »

Azurelle (Foulard, 1849), fl. moy. bien faite, forme d'Anémone, d'un beau rose vif, marquée, sur les rangs des pétales extérieurs, de taches arrondies d'un bleu violacé tendre. 3 »

Diaphane (Laffay, 1848), grande rose tendre, forme globuleuse . . . . 2 »

Hermann Kegel (Portemer, 1849), moy. pl., cramoisi violacé, strié de blanc; remonte franchement . . . 2 »

Madame Bouchet (Guinoisseau, 1849), fl. tr.-pl., rouge vif. . . . . 2 »

Rosiers Provins panachés.

Narcisse de Salvandy (*Parmentier*) fl. grande, bien faite, pourpre vif bordé de blanc (Flore). . . . . . 10 »

Tricolore de Flandre (*Van Houtte*), pl., fond blanc, strié nettement de ponceau, de lilas et d'amarante; (Flore) 1 50
les douze. 15 »

Rosiers Thés.

Le Caméléon (Laffay, 1848), fl. pl., aplatie, rose nuancé de carmin tr.-foncé, odeur de thé très-prononcée . . 1 50

Mélanie Willermoz (Lacharme, 1849), fl. tr.-gde, pl., bien faite, d'un blanc ombré saumon dans le centre . . . . 2 »

Rose à cinq couleurs de la Chine, fl. moy. pleine, blanc crême parfois ligné de rouge vif . . . . . 1 »

Queen Victoria, fl. grande, très-pleine, d'un beau rose, plante très-vigoureuse et rustique 1 50

Rosiers Noisettes.

Caroline Marniesse (Roeser 1848), moy., pl., blanc légèrement carné, plante d'une végétation vigoureuse; a de l'analogie avec les *sempervirens*; remonte franchement . . . 1 50

Lays (Guillot, 1848), fl. moy., d'un blanc rosé passant au blanc pur, fleurissant en panicules 1 50

Vicomtesse d'Avesne (Roeser, 1848), moy., pl., rose, bien faite; fleurit abondamment au printemps, mais ne remonte que sur une partie de ses rameaux; son feuillage, ses stipules frangées et son bois un peu sarmenteux semblent indiquer un hybride de *Noisette* et de *Multiflore* 1 50

Rosiers Ile Bourbon.

Aurore du Guide (Portemer, 1849), fl. moy., globuleuse,

rouge éclatant passant au violet clair. . . . . . . 2 »

Bernardin de St.-Pierre (Oger, 1848), fl. moy., tr.-pl., rouge violacé foncé . 2 »

Brissac (Lacharme, 1848), plante vigoureuse, très-florifère; fl. bien faite, rose cramoisi vif . . . . . . 2 »

Carrache Dorisy (Dorisy, 1848), rouge pourpre, ext. 2 »

Deuil de l'Archevêque de Paris (Oger, 1849), fl. moy., très-pleine, d'un rouge pourpre très-foncé, ayant les pétales maculés d'un beau cramoisi . . . . . 2 »

Général Oudinot (Foulard, 1849), fl. grande, très-pleine, d'un beau cramoisi, pourpre foncé, admirable. 2 »

Lady Stanley (Dubos, 1849), fl. gde, pl., un peu aplatie, à pétales légèrement chiffonnée au centre, plus larges à la circonférence, d'un rose tendre en s'ouvrant, passant au rose vif à l'extrémité des pétales. Pédoncule ferme, bouton rond et d'un pourpre foncé. Très-florifère. . . . . . 2 »

Léon Oursel (Oger, 1848), fl. moy., tr.-pl., rouge feu clair 2 »

Pénélope (Foulard, 1849), fl. pl., d'un blanc légèrement teinté de rose-lilacé . . . 2 »

Pompon cramoisi (Lacharme, 1848) fl. pet., cramoisi tr.-éclatant . . . . 2 »

Souvenir de Désiré (Lacharme), fl. moy., carmin violacé foncé 1 50

Souvenir de Maugé (Maugé, 1848), cramoisi obscur. . 2 »

Souvenir du 4 mai (Morel, 1848), fl. moy., pl., pétales arrondis, d'un beau rose à l'intérieur, rose carminé à l'extérieur, forme régulière et gracieuse, très-belle . . . . 2 »

Triomphe d'Oullins (Lagrange), fl. grande, pleine, très-belle, à pétales arrondis, tenue parfaite. . . .

Vierge de Lemnos (Morel, 1848), fl. gde, pl., rose aurore . . . . 2 »

Vorace (Lacharme, 1849), fleur moy., pleine, cramoisi, très-vif . . . . . 2 »

Rosiers hybrides remontants.

Anne de Bretagne (Vibert), fl. gr., pl., rouge clair, rose. 2 »

Baronne Hallez de Claparède (Portemer, 1849), fl. moy., pleine, forme parfaite, carmin vif . . . . 2 »

Caroline de Sansal (Desprez, 1849), fl. gde ou moy., pleine, carné clair. . . . 2 »

Charlotte Seguier (Beluze, 1849), fl. gde, pleine, carnée, légèrement violacée sur les pétales extérieurs; remonte très-franchement 2 »

Châteaubriant (Portemer, 1848), fl. double, souvent pleine, moy., rose clair transparent, fleurissant en panicules . . . . 2 »

Chereau (Portemer, 1849), moy., pleine, rouge cerise 2 »

Colonel Foissy (Margottin, 1849), fl. moy., pleine, bien faite, cerise vif, fleurit abondamment . . . . 2 »

Comte Bobrinsky (Marest, 1849), fl. moy., pleine, carmin foncé vif; plante très-vigoureuse. . . . . 3 »

Docteur Arnal (Roeser, 1848), fl. moy., pleine, bien faite, forme de renoncule, rouge vif, passant au rouge clair 2 »

Elisa Vilmorin (André Leroy, 1848), rose carminé. 1 50

Étendard de Marengo (E[ne] Armand, 1848), fl. gde, pleine, bien imbriquée, du plus beau cramoisi foncé . . . 2 »

Général Cavaignac (Portemer, 1849), fl. gde, tr.-pleine, forme parfaite, rose foncé vif . . . . 2 »

Général Changarnier (Foulard 1849), fl. pleine, très-large, violet pourpre, centre d'un beau rouge violacé ardoisé . . . . 3 »

Général Négrier (Portemer,

1848), fl. gde, très-pleine, de forme admirable, d'un beau rose, remonte très-franchement . . . . . 2 »
George Lecamus (Oger, 1848), fl. gr., pleine, rose-clair lilacé, pétales en coquille, arrondis, forme globuleuse . . . . 2 »
Jeanne d'Arc (Verdier, 1848) fl. gr., pleine, pétales larges, blanc, centre rose tendre. . . . . 2 »
Josephine Robert (Vibert), fl. moy., pleine, d'un beau rose, forme parfaite . . 2 »
Jules Dutertre (Margottin, 1849), fl. moyenne, pl., bien faite, beau rose frais 2 »
L'inflexible (Lacharme), gr., pl., bien faite, d'un beau rose. . . . . 2 »
Léonore d'Este (Portemer, 1849), fl. grande, très-pleine, bombée, fond couleur chair, bords plus pâles 2 »
Madame Clavel (Lacharme, 1849), fl. grande, pleine, d'un rose riche, le sommet des pétales taché de pourpre carmin. . . . . 2 »
Madame Guillot (Guillot, 1848), fl. moyenne, pl., imbriquée, centre élevé, beau rose, pl. très-florifèr. 1 50
Madame Lamoricière (Portemer, 1849), fl. moy., très-pl., rose vif, transparent, revers de pétales blancs . . . . 2 »
Madame Peupin (Verdier, père, 1848), fl. moyenne, pleine, beau rose tendre, revers des pétales blancs. 1 50
Madame Wilfrid (Stassin, 1848), fl. moyenne, pl., rouge clair, très-odorante et très-multiflore 1 50
Mahoniæfolia (Oger, 1849), plante tr.-vigoureuse dont les rameaux, garnis de quelques aiguillons gros et allongés, portent des feuil. de 5 à 7 folioles très-grandes et offrant du rapport avec celles des *Mahonia;* sépales souvent très-foliacées; fl. grande, demi-pleine, d'un rouge clair . 2 »
Multiflore (Margottin, 1849), fl. moy., pl., bien faite, beau rose tendre . . . . 2 »
Pauline Bonaparte, fl. pet., blanc pur 1 50
Pourpre royal (Laffay, 1848), fl. moy., pl., glob., lilas foncé à centre pourpre foncé, superbe 1 50
Praire (Lacharme, 1849), fl. moy., pl., rose incarnat tr.-tendre, couleur nouv. 2 »
Princesse Palatine (Beluze, 1849), fl. gde, pl., bien faite, rose tr.-tendre; remonte très-franchement . 2 »
Purpurine (Margottin, 1849), fl. moy., pl., bien faite, rouge cramoisi foncé . . 2 »
Réveil (Lacharme, 1849), fl. gde, à larges pétales, rose orné de violet pourpre. . 2 »
Robert Wace (Oger, 1849), fl. gde, tr.-pl., plate, à centre élevé, rose foncé; très-remontante. . . . . 2 »
Rosine Margottin (Margottin, 1849), fl. gde, tr. pl., à pétales serrés, circonférence imbriquée, beau rose clair taché de lilas, tr.-odorante, plante magnifique. . . . . 2 »

Rosiers non classés.

Anemonœflora, de la Chine . 1 50
Jaune orange incarnat, de la Chine 1 50

VERVEINES.

A 50 centimes la pièce.

Agnès Sorel (Nivert).
Alba suprema (Nivert).
Amalthée (Dufoy).
Amour.
Apollon.
Ariel (Dufoy).

Beauty suprême (Pearsons).
Buistii grandiflora (Nivert).
Caméléon (Dufoy).
Captivation (Phil. Conway.)
Champion (Geo. Smith).
— (Harrison).
Charlotte Corday (Defossez).
Charmante Zoë (Defossez).
Clorinde.
Clotilde (Chauvière).
Comte de Paris (E^ne^ Armand).
— (Dufoy).
Concordia, (Rendatler).
Défiance (Robinson).
Diane (Sauveur).
Diversity (Harrison).
Duc Decazes (Dufoy).
Duchesse d'Orléans.
— *Decazes* (Dufoy).
— *de Praslin* (Defossez).
Esmeralda (Dufoy).
Excelsa.
— (Phil. Conway).
Général Cavaignac (Defossez).
Goliath.
Héloïse (Dufoy).
La Reine (Phil. Conway).
La séduisante (Defossez).
Léopoldine (Nivert).
Lilac perfection.
Lord John Russell.
Lucrèce (Nivert).
Magna (Harrison).
Magnifica (Nivert).
Marchioness of Ailsa (Harrison).
Maria Léonida (Dufoy).
Paganini (Dufoy).
Princesse Helena (Geo. Smith).
Rosa mundi.
Rose chéri (Dufoy).
Sombi.
Speciosissima.
Talleyrand (Defossez).
Turenne (Dufoy).
White perfection (Geo. Smith).

A 75 centimes la pièce.

Adonis (Chauvière), rose tendre lilacé, centre plus foncé.
Apollon (Dufoy), violet pourpré, glacé de noir.
Diane (Dufoy), bleu pourpré.
Favorite (Dufoy), bleu pourpré foncé, œil blanc.
Gem of the West, rouge rosé.
Graciosa (Dufoy), lilas panaché de lilas foncé.
Louis Napoléon Bonaparte, rouge foncé.
Madame Briolet (Chauvière), lilas pourpré.
Monseigneur Affre (Chauvière), rose foncé carminé.
Queen of Summer (Barnet), rose panaché de rose foncé.
Union (Ivery), lilas panaché.

A 1 franc la pièce.

Alice Sauveur (Sauveur), crême rosé.
Argus (Nivert), écarlate vif.
Attraction (Ivery), rose carminé pourpré, œil blanc.
Beauté du rivage (Nivert), rose foncé vif.
Blanche de Castille (Nivert), lilas tendre.
Delicata (Sauveur), rose vif, centre blanc.
Eclipse (Dufoy), lilas, cœur pourpre.
Eppsii, amarante foncé et noir.
Formosa (Youell), chair.
Iphigénie (Dufoy), lilas panaché, cœur glacé de pourpre.
Macrantha (Nivert), rose vif, cœur noir.
Mademoiselle Irma (Nivert), pourpre, œil blanc.
Magnificent (Woodcock) rose marbré de blanc.
Malvina (Nivert), rose lilacé.
Phidias (Dufoy), rouge foncé, centre noir.
Séduisante (Sauveur), pourpre lilacé.
Souvenir de Louise (Sauveur) rose lavé de carmin.

LE GLOXINIA MARIE VAN HOUTTE.

On lit dans le *Compte rendu de l'exposition de Bruxelles* (15 juillet 1850) :

Parmi les plantes nouvelles exposées, on avait l'embarras du choix. Le *Petunia meleagris* de M. Van Houtte, de Gand, a obtenu la médaille de vermeil. Le *Petunia meleagris* offre sur un fond blanc passant au tendre violet un filet délicat de mailles bleues, vertes, pourpres ou de teintes intermédiaires. Ces combinaisons sont extrêmement harmoniques. Le *Petunia meleagris* trouvera place dans tous les parterres. Deux Gloxinias du même exposant ont obtenu le second prix et l'accessit. Le *Gloxinia Marie Van Houtte* est vêtu de blanc, tandis que le cœur est d'un pourpre vif et rutilant comme un rubis; le *Gloxinia Wm Griffith* est blanc bordé de violet tendre et d'un violet épiscopal à la gorge. O. R.

(*Indépendance belge.*)

On lit dans le *Compte rendu de l'exposition d'Anvers* (22 août) :

Le *Gloxinia Marie Van Houtte* a remporté le prix destiné à la plante la plus rare, et c'était de toute justice. Il était charmant; grandeur, forme, coupe et pourquoi ne dirions-nous pas galbe? tout y était; une gorge empourprée, des lèvres d'incarnat et un col rose donnaient à cette fleur une suprématie marquée sur toutes ses rivales. O. R.

(*Indépendance belge.*)

TABLE DES MATIÈRES

Des Prix-Courants Nos 40 et 41.

Le Catalogue No 42 (Camellias) paraîtra à la fin du mois.